

**UCHWAŁA Nr LI/229/17
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 30 sierpnia 2017r.**

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego dla projektu budowy sieci energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 134, 165, 167, 94 w miejscowości Pasikonie w odniesieniu do pomnika przyrody ustanowionego Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego:

Powiat	Gmina/ dzielnica	Miejscowość	Bliższa lokalizacja	Obiekt poddany ochronie	Nazwa gatunkowa polska	Nazwa gatunkowa łacińska	Obwód (cm)	Wys. (m)	Rodzaj skały/ minerału	Imię
Warszawski zachodni	Kampinos	Łazy - Zawady	Skarb Państwa wzdłuż drogi lokalnej Łazy - Zawady na długość 3,0 km	aleja	Lipa drobnolistna (754 szt.), jesion wymosły (11 szt.), dąb szypułkowy	Tilia cordata; Fraxinus; excelsior; Quercus robur	100-150 110 100-150 465	10-22 12 10-22; 25		Aleja Chopina

2. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały
"Opinia dendrologiczna - wpływ budowy linii kablowej energetycznej wraz z oświetleniem w drodze powiatowej, we wsi Pasikonie, gmina Kampinos, na drzewa w Alei Lipowej, wpisane do rejestru Pomników Przyrody".
3. Lokalizację inwestycji w odniesieniu do pomnika przyrody, o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Inwestor – Gmina Kampinos realizuje inwestycję celu publicznego dla projektu budowy sieci energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 134, 165, 167, 94 w miejscowości Pasikonie. Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie w sąsiedztwie drzew – Alei Lipowej podlegającej szczególnej ochronie, tj. drzew pomnikowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm) procedowanie w sprawie ustanawiania pomnika przyrody zostało w całości przekazane do kompetencji Rady Gminy, w związku z powyższym odstępstwa od zakazów ustalonych przy ustanawianiu pomnika przyrody również leżą w gestii Rady Gminy (art. 44 ust.2 ww. ustawy).

Inwestor przedłożył opinię dendrologiczną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w której przedstawiono sposób prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie pomnika przyrody. Zgodnie z opinią dendrologiczną budowa linii energetycznej proponowaną metodą tj. otwartym wykopem oraz tunelem wzdłuż południowej krawędzi jezdni narusza system korzeniowy drzew pomnikowych i jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dla drzew sędziwych. Jednakże zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (t.j.Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm) zakazy, o których mowa w art. 45 ust. 1 nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.


Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzenia linii kablowej metodą tunelową przeciskiem sterowanym długoodcinkowym, w przybliżeniu pod osią jezdni, na głębokości 1-1.2 m, z sięgaczami do lamp. Liczba studni rewizyjnych technicznych ograniczona do 4. Alternatywną metodą może być również budowa linii napowietrznej z przewodami na obniżonej wysokości w skrajni drogi.

Rozwiązania alternatywne zostały wykluczone na etapie koncepcyjnym prac. Przeprowadzenie linii kablowej metodą tunelową przeciskiem sterowanym długoodcinkowym podwyższyłoby nieracjonalnie koszty realizacji inwestycji oraz dodatkowo istotnie utrudniłoby dostęp do urządzeń w przypadku wystąpienia awarii lub konieczności konserwacji. Drugie alternatywne rozwiązanie - budowa linii napowietrznej z przewodami na obniżonej wysokości w skrajni drogi - jest technicznie niewskazane ze względu na zbyt duży rozstaw słupów, a także niedogodności eksploatacyjne z racji rozległych koron drzew. Nisko wiszące przewody obniżyłyby także walory estetyczne Alei.

W piśmie z dnia 30 czerwca 2016 r. zarządca drogi, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, wyraził zgodę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie możliwości realizacji inwestycji z lokalizacją linii oświetlenia ulicznego zblížonej do krawędzi jezdni (pomiędzy jezdnią a rowem). Ponadto w dniu 30 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem ZDP, mające na celu uszczegółowienie sposobu realizacji przedmiotowej inwestycji. Podczas spotkania ustalono szczegółową lokalizację każdej latarni oraz kabli zasilających.

Stosowanie się do wytycznych zarządcy drogi oraz prowadzenie prac w strefie ochronnej drzew pomnikowych pod nadzorem dendrologa, nie powinno wpłynąć szkodliwie na ich stan zdrowotny i techniczny.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski