

Protokół Nr 11/15
z obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
z dnia 05 czerwca 2015 r.

Ad.1 Otwarcia obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał *Przewodniczący Rady Gminy Piotr Popowski*.

Stwierdził prawomocność obrad. Na 15 Radnych obecnych 11, nieobecni: Radna Ambroziak Mariola, Radna Drabińska Dorota, Radna Komorowska Bogumiła, Radny Stasiak Grzegorz. Radny Marek Piorun opuścił posiedzenie o godz. 17.45 podczas omawiania uchwały nr 1.

Miejsce obrad: Urząd Gminy Kampinos (Sala Konferencyjna).

/wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji w załączeniu do protokołu/

Ad.2 Wójt Gminy (p. Monika Ciurzyńska) zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018.

Za powyższym wnioskiem odpowiedziało się jednogłośnie 11 Radnych.

- Następnie Wiceprzewodniczący Rady złożył wniosek o zmianę kolejności podejmowania uchwał- podjęcie jako pierwszej uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018.

Za zgłoszonym wnioskiem opowiedziało się jednogłośnie 11 Radnych.

Po uwzględnieniu zgłoszonych zmian, proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”, w następującej kolejności:

1. Otwarcie obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018
 - 2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w Gminie Kampinos na okres od 01 lipca 2015r do 30 czerwca 2016r.
 - 3) projekt uchwały w sprawie dopłat do cen 1m³ dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kampinos.
4. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Podjęcie uchwał:

1) Pani Wójt Monika Ciurzyńska poprosiła Pana Przemysława Kopca o przedstawienie uchwały projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018

- Pan Wicewójt Mariusz Malinowski poinformował, iż nigdy wcześniej w naszej Gminie nie było takiego programu. Gmina powinna zajmować się takim programem wieloletnim.

- Przemysław Kopiec p.o. Kierownika Gospodarki Komunalnej przybliżył plan wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018 oraz omówił załączniki. Plan ten został przygotowany zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

- Przemysław Kopiec rozpoczął omawianie poszczególnych punktów w załączniku nr 1 w którym zawarte są plany dotyczące modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej.

Zakres planowanych usług wodociągowo - kanalizacyjnych obejmuje eksploatację obsługiwanych ujęć wody, stacji wodociągowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków.

Planowane inwestycje w tym zakresie mają na celu poprawienie jakości technicznej eksploatowanych instalacji, poprawienie systemu zarządzania i kierowania systemami wod.- kan.

- Przemysław Kopiec omówił zał. nr 1

Sieć wodociągowa

Mamy dwie stacje uzdatniania wody: w Kampinosie i nowo zmodernizowaną w Szczytnie. Będziemy musieli zmodernizować stację wody w Kampinosie.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne planowane w zakresie dostawy wody:

Urządzenia wodociągowe

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Kampinosie,
2. Budowa Sieci wodociągowej (w Starych Gnatowicach),
3. Przegląd i modernizacja hydrantów,
4. Zakup i montaż wodomierzy,
5. Modernizacja SUW w Kampinosie w celu umożliwienia zwiększenia przepustowości stacji,
6. Połączenie Sieci Wodociągowej w Komorowie.

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych:

1. Rozbudowa Sieci Wodociągowej w Kampinosie.

- Na ten rok mamy wpisana w budżecie rozbudowę sieci wodociągowej w Kampinosie od ul. Reymonta boczne uliczki tj. ul. Boryny i dwie sąsiednie równoległe ulice będą miały sieć wodociągową.

2. Budowa Sieci Wodociągowej (Stare Gnatowice).

- Budowa sieci wodociągowej w Starych Gnatowicach nie była zaplanowana w tym budżecie, ale poprzedni Wójt podpisał porozumienie z osobą prywatną na mocy którego Gmina na swój koszt wybuduje odcinek sieci o dł. 125 m zgodnie z projektem jest to średnica \varnothing 110 mm - koszt około 10 tys. zł. Odcinek łączy jedną posesję na której jest budowa budynku jednorodzinnej.

- Pan Wicewójt Mariusz Malinowski poinformował, iż rozmawiali o mniejszej średnicy rury (\varnothing 63 mm) oraz, że do tego tematu jeszcze powrócą. Z informacji wynika, iż na odcinku sieci wodociągowej ma również powstać firma i to może być powodem wielkości średnicy rury (\varnothing 110 mm). Obowiązując jest porozumienie.

- Pan Przemysław Kopiec wyjaśnił, że jeśli firma rzeczywiście powstanie, to rury o średnicy \varnothing 110 mm będą odpowiednie, natomiast jeśli nie zostanie wybudowana to pogorszy to stan wody. Będzie trzeba wtedy czyścić rury co się wiąże z dodatkowymi kosztami.

- Pan Wicewójt Mariusz Malinowski zabrał głos dotyczący budowy sieci w Starych Gnatowicach, żeby realizować projekt trzeba go wprowadzić do budżetu, jest podpisane porozumienie.

W załączniku nr 1 poz.2 Budowa Sieci Wodociągowej Stare Gnatowice-poprawna kwota to 10 tys. zł.

3. Przegląd i Modernizacja Hydrantów

- Pan Przemysław Kopiec przypomniał o wydarzeniu z dnia 30 maja br. które miało miejsce na terenie Kampinosu gdzie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Akcja gaśnicza przebiegła sprawnie, nie zabrakło wody w czasie gaszenia, ale niestety hydrant koło nieruchomości nie był sprawny. Po zdarzeniu, które miało miejsce Pani Wójt zarządziła kontrolę wszystkich hydrantów na terenie Gminy Kampinos. Jest ich ok. 500-600 sztuk. Przewidziana jest wymiana ok. 60-80 hydrantów (w każdej miejscowości przynajmniej dwóch niesprawnych hydrantów) co wskazuje na wieloletnie zamiedbania

-Pan Wicewójt poinformował, że na terenie Gminy Kampinos 90% hydrantów to hydranty podziemne, które są niewidoczne, bądź zasypane.

-Pan Radny Krzysztof Sucharski zadał pytanie o koszt wymiany hydrantu.

-Przemysław Kopiec podał cenę minimum 1000 zł netto plus armatura.

-Pan Wicewójt przyznał, że w Ożarowie stosował hydranty w cenach 1500-1600 zł. za sztukę i miały one gwarancję, że po dwóch otwarciach nie zaczną przeciekać. Pan Wicewójt zwrócił uwagę również na nieodpowiednie zasypywanie hydrantów, które trzeba sukcesywnie wymieniać.

4. Zakup i Montaż Wodomierzy dla nieruchomości na ryczałcie.

-Pan Kopiec podał informację, że posiadamy 500 nieruchomości na ryczałcie oraz 1200 na wodomierzach. Zużywają one tyle samo wody. Zgodnie z ustawą powinniśmy opomiarować wszystkie nieruchomości. Obsługa wodomierza leży po stronie dostawcy wody. Wszyscy będą równo płacić za siebie. Rozliczenie ilości ścieków powinno odbywać się w oparciu o wskazanie przepływomierza. Dodatkowo należy oddzielić wody deszczowe od ścieków, co w istotny sposób wpłynęłoby na ilość ścieków zrzucanych na oczyszczalnię.

Realizacja powyższych zadań wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu do badania sieci i lokalizacji nieszczelności, rozbudowy systemu monitoringu i sterowania procesami pracy stacji wodociągowych i przepompowni ścieków. Do obsługi już istniejącej sieci oraz 140 nowych przydomowych przepompowni zostało powołane pogotowie sieciowe. Na potrzeby pracy pogotowia kanalizacyjnego

5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Kampinos – zwiększenie przepustowości

- Przemysław Kopiec powiedział, że nie zabraknie wody, ale ww. sieć się rozrasta w związku z czym mogą być kłopoty z jakością wody w przyszłości, dlatego należałoby dostawić kolejne dwa filtry i wymienić areator, jeden wspólny na wszystkie filtry- jest to koszt około 100 tys. zł.

- Pan Wicewójt przypomniał sytuację z przed 10 lat, kiedy pracował w urzędzie, gdzie modernizowana była stacja SUW w Kampinosie z Wojewódzkiego Funduszu oraz była wymiana rur azbestowo-cementowych w Kampinosie i w następnym etapie na Wicjcy.

Nie było zbiornika retencyjnego, woda z ziemi szła w rurę. Zbiornik wyrównuje niedobory wody w okresie największych zużyć. Przyszła pora na kolejną inwestycję i kolejny zbiornik. Jest większe zapotrzebowanie, a stacja nie może nadążyć w szczytowych momentach i zaczyna gubić parametry wody.

6. Połączenie Sieci Wodociągowej w Komorowie

- Pan Kopiec poinformował o konieczności budowy sieci wodociągowej w Komorowie o dl. 500m. oraz o możliwość, aby były dwa połączenia sieciowe co jest do przedyskutowania w przyszłych latach. W przypadku awarii przepompowywana byłaby woda z jednej sieci do drugiej.

Przemysław Kopiec przeszedł do omawiania poszczególnych punktów w załączniku nr 2. dotyczącego urządzeń kanalizacyjnych.

1. Rozbudowa Sieci Kanalizacyjnej od ul. Reymonta (m.in. ul. Boryny)

2. Przypięcie Hydroponicznej Oczyszczalni Ścieków w Łazach

3. Program Sanityzacji Gminy opracowanie standardów rozwoju na terenie Gminy na przyszłe lata przez specjalistyczną firmę.

4. Budowa Sieci Kanalizacyjnej (Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos)

5. Zakup Pojazdu Pogotowia Sieciowego

6. Modernizacja Technologii Odwadniania Osadu. Płacimy dużo za odbiór osadu.

- Pan Radny Sucharski zapytał czy analizowaliśmy oczyszczalnię pod kątem poddania jej większemu zmodernizowaniu, zwiększeniu wydajności.

Przemysław Kopiec odpowiedział, że technologia, którą posiadamy na oczyszczalni jest bardzo dobra, faktycznie brakuje nam automatyki sterującej, jednak spełniamy wymagania WIOS. Małymi krokami próbujemy wprowadzić automatykę.

7. Budowa Sieci Kanalizacyjnej (Wiejca)

-Pan Przemysław Kopiec poinformował, że jak zakończy się etap kanalizacyjny na Wicjcy to wtedy będziemy wiedzieć czy oczyszczalnia jest w stanie przyjąć większą ilość ścieków, czy musimy planować rozbudowę oczyszczalni.

-Pan Wachnik prosi o wprowadzenie punktu 10. budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Dolnej, Partyzantów, oraz miejscowość Józefów.

-Pan Malinowski nie ma nic przeciwko, ale tłumaczy, że nie mamy projektu ani koncepcji.

-Pan Ciura oraz Pan Popowski prosi również o dołożenie do budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Niepokalanowskiej jako punkt 11.

8. Budowa Sieci Kanalizacyjnej (Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęczyce, Strojec, Wola Pasikońska) + Oczyszczalnia Ścieków

9. Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni (z dotacji)

Po dyskusjach dołączono do załącznika 2 pkt. 10 i 11. tj.:

- Pan Radny Krzysztof Sucharski zapytał co z kanalizacją ul. Niepokalanowska (600 m), czy jest dokumentacja?

-Pani Wójt odpowiedziała, iż nie ma dokumentacji projektowej na ten odcinek kanalizacji.

- Pan Wicewójt Mariusz Malinowski powiedział, że na dzisiejszą chwilę nie stać nas na wykonanie tej inwestycji ze środków własnych, będziemy starać się znaleźć środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

-Pan Popowski podziękował Panu Przemysławowi Kopiec za przedstawienie wieloletniego planu

rozwoju i modernizacji urzędzeń, oraz Panu Malinowskiemu za uzupełnienie wypowiedzi. Pan Popowski zapytał czy ktoś z radnych chce wnieść jakieś wnioski.

-Pan Radny Sucharski zwrócił się do Pani Wójt odnośnie brakującego Kampinosu A z prośbą o informację mówiąc, że w trakcie trwania kampanii wyborczej poprzedni Wójt wspomniał o budowie sieci kanalizacyjnej w Kampinosie A i brakującym odcinku.

- Czy to jest ten odcinek o dł. 600 m, o którym prowadzone były rozmowy?

-Pani Wójt zakłada, że tak, jednak nie posiadamy żadnej dokumentacji na ten odcinek.

- Pan Sucharski wspomina o rozważaniach poprzedniego Wójta o zleceniu projektu i wykonania tego planu. Zapytał, czy cokolwiek było zrobione w tym kierunku?

- Pani Wójt poinformowała, że na spotkaniu przedwyborczym, gdy zapytała, czy to będzie w ramach projektu Państwowego Inspektora Budowlanego, odpowiedziano, że nie. Nie ma nawet dokumentacji i koncepcji na odcinek w Kampinosie A. Ponadto pierwszy dokument dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej w Kampinosie A został złożony przez Pana Michała Ciurę, który udał się do mieszkańców i zdobył deklarację zgody budowy sieci kanalizacyjnej, jednak nie wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę.

- Wiceprzewodniczący Krzysztof Sucharski oznajmił, iż do tego, żeby zlecić prace budowlane z projektu PINBUDU w zasadzie nie trzeba niczego oprócz tego, żeby była zgodność z planem i warunkami zabudowy i żeby inwersor dysponował gruntem. Wykonawca robót we własnym staraniu robi wszystko, natomiast roboty i projekt wykonuje się i rozlicza na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego, który trzeba opracować.

- Radny Krzysztof Sucharski widzi problem w sprawach kanalizacyjnych, korzystając z takiego systemu budowy trudno jest zapanować później nad rozliczeniem, jeżeli jednemu podmiotowi zlecamy projektowanie i uzyskanie wszystkich pozwoleń, wykonanie i pozwolenie na użytkowanie, to takie działania z funduszy typu PROW mogą nie starczyć na dwa lata.

- Pan Wicewójt odniósł się do wypowiedzi informując, iż był ostatnio z Panią Wójt na spotkaniu z Panem Marszałkiem, który powiedział kategorycznie, że nie będą dopuszczane programy funkcjonalno – użytkowe. Program musi być szczegółowo opisany, musi być dokumentacja. Nie ma możliwości skorzystania z niepełnego projektu.

- Pan Radny Krzysztof Sucharski odniósł się do 600 m brakującej kanalizacji, w przekonaniu Pana Wiceprzewodniczącego Sucharskiego taka budowa sieci dla np. Wiejcy sama się w sobie zamyka jako program, ponieważ jest na tyle spójna i duża, że pozwala ubiegać się o konkretne środki, i możliwość wpisania w jakiś program.

- Radny Krzysztof Sucharski zadał pytanie, czy 600 m kanalizacji przewidziane jest realizowanie programem, czy ze środków własnych?

- Pan Wicewójt wyjaśnił, iż na spotkaniu z Marszałkiem ustalili, że po zbudowaniu kanalizacji, która jest dokończana, Gmina będzie miała prawdopodobnie więcej niż 2000 I.R.M – wypada z programu rozwoju obszarów wiejskich, a do RPO się jeszcze nie załapie. Marszałek poprosił, aby z każdej gminy poszła informacja dotycząca kanalizacji, i obiecał, że potrwają prace nad PROW-EM i środkami z Wojewódzkich Funduszy. Marszałek powiedział, że nie zostawi tych Gmin, ponieważ są duże potrzeby, a nie ma gdzie się ubiegać o środki. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo z jakich środków skorzystamy na pewno nie z własnych bo nie stać nas, zostają pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu, które są częściowo umarżane, żeby się samemu nie ograniczyć będziemy się starać uzyskać całość z PROW – 3 mln zł. – Wiejca.

- Pan Wiceprzewodniczący Zdzisław Wachnik powiedział, że koniecznie byłoby wskazane zrobić, jeżeli jest mowa o projektowaniu jedno zamówienie np. dla Wiejcy ul. Niepokalanowskiej, i innych wiosek, które by dało obraz przygotowawczy do projektowania jako jeden duży program.

- Pani Wójt i Pan Wicewójt udzielili odpowiedzi, że mowa jest o programie sanitacyjnym, który ma zająć się terenami rozproszonymi dla całej Gminy, program ten odpowie na to pytanie.

- Pan Wicewójt nadmienił, iż tego typu rozważania brał pod uwagę 10 lat temu, jak dla wsi Zawady. Mowa jest o tym, jeżeli w danym rejonie jest zainteresowanych (10, 20 oczyszczalni) wtedy można się starać o dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie.

-Pan Radny Zdzisław Wachnik prosił o wprowadzenie do zał. 2 ul. Dolnej i Partyzantów oraz Spółdzielców, a także miejscowość Józefów.

- Naniesiono poprawki jako wnioski formalne zał. nr 1 poz. 2 Budowa Sieci Wodociągowej w Starych Gnatowicach kwota od 8-10 tys. zł.
- dołączono do zał. nr 2 pkt. „10 i 11”.

10. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kampinos (ul. Dolna, Partyzantów, Spółdzielców) i miejscowość Józefów- 1 mln zł.

11. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kampinos A i Kampinos (ul. Nicpokalanowska) – 700 tys. zł.

Uchwała Nr XI/41/15 została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”¹

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Gminie Kampinos na okres od 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2016 r.

- Pani Wójt Monika Ciurzyńska poprosiła Pana Roberta Adamskiego z firmy SID Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. o przybliżenie projektu uchwały.

- Pan Robert Adamski przedstawił Radnym stawki za wodę i ścieki. Objął, że dla tego typu działalności gospodarczej Gmina ma swoją własną ustawę i odpowiednie przepisy wykonawcze między innymi mamy ustawę, która mówi, że taryfa jest na rok i liczymy ją z tzw. roku obrachunkowego. Te stawki, które są zaproponowane we wniosku wejdą z mocy ustawy w życie po 70 dniach po ich złożeniu, bez względu czy uchwała zostanie podjęta. Do wniosku zostały dołączone tabele dla poszczególnych grup, propozycje stawek. Podstawowa zasada, jeśli chodzi o obliczanie taryf to niezbędne przychody muszą pokryć uzasadnione koszty.

- Pan Wicewójt poinformował, że od 4 lat nie zmieniły się stawki za wodę i ścieki nawet o wskaźnik inflacji. W ponad sześćset gospodarstwach nie mamy założonych wodomierzy, które trzeba założyć. Z tej działalności powinny zostać sfinansowane. Pan Malinowski uważa, że realny wzrost stawki za wodę to 30-35 gr. za 1 m³ co wychodzi nam 1 zł, na miesiąc za 1 osobę. Za ścieki powinno to być 3 zł na miesiąc za osobę. Łączna podwyżka za ścieki + wodę wynosiła by 15-16 zł na miesiąc dla 4 osobowej rodziny to jest 4 zł, twierdząc, że nie jest to drastyczna podwyżka. Gmina dopłaca do ścieków, ale w sposób nie widoczny w dokumentach. Musi się sfinansować amortyzacja, budowa kanalizacji. Jest to częściowa podwyżka. Taryfy zostały opracowane przy uwzględnieniu wszystkich faktycznie poniesionych przez Gminę kosztów produkcji wody i oczyszczania ścieków. Oplata za wodę uwzględnia koszty eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Kampinosie i w Szczytnie oraz koszty utrzymania ponad stukilometrowej sieci wodociągowej. Na wysokość cen ma również wpływ niska gęstość zaludnienia naszej gminy. Przy opracowaniu stawek za odprowadzenie ścieków wzięto pod uwagę rzeczywiste koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków. W związku z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy do oczyszczalni zacznie dopływać więcej ścieków. Dopłaty dla mieszkańców zostały wprowadzone w celu pokrycia faktycznego deficytu w kosztach produkcji wody i oczyszczania ścieków.

-Pan Michał Ciura stwierdził, że stawki w tabeli powinny być wyższe, okazało się, że nie uwzględniono w tabeli dopłat. Po wypowiedzi Pana Radnego Michała Ciury i na prośbę Pani Wójt Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę (18:35-18:45)

- Pani Skarbnik wyszła przedrukować i uzupełnić tabele o dopłaty.

Wznowienie obrad godz. 18:45

Przedstawione przez Pana Adamskiego tabele dotyczą taryf, które są dla izby gospodarczej i wodociągów gdzie są podawane stawki z całego kraju na wodę i ścieki. Grupa dotycząca mieszkańców jest najbardziej referowana.

- Pan Robert Adamski zwrócił uwagę, żeby przy tego typu porównaniach, starać się porównywać się do sieci zbliżonej maksymalnie do charakteru, typu, rozmiaru naszej Gminy.

- Pan Radny Michał Ciura zapytał jak mniej więcej procentowo czy kwotowo dopłacają Gminy do wody i kanalizacji?

- Bardzo różnie odpowiedział Pan Adamski, ile w stanie są mieszkańcy znieść, zależy to od różnych czynników.

- Radna Agata Barcińska chciałaby się postawić w sytuacji mieszkańca, do którego przyjdzie rachunek, który będzie musiał zapłacić 2,75 zł. za wodę jeżeli, do tej pory gmina dopłacała, czy nie stać nas, aby tak dalej dopłacać, żeby pozostała kwota 2,40 zł.

- Pan Wicewójt odpowiedział kolejny raz 4 zł do 4 osobowej rodziny na miesiąc mniej niż pół paczki słabych papierosów, od czterech lat nie było żadnej podwyżki, chociażby o wskaźnik inflacji, musimy wymienić 500 wodomierzy. Trzeba wtedy szukać pieniędzy w budżecie i nic robić innych rzeczy Jest to podwyżka akceptowalna społecznie i naprawdę minimalna, 0,50 zł gmina chce dopłacić.

Nie jest to duża podwyżka.

¹ Różnica głosów wynika z faktu, iż Radny Marek Piorun wyszedł z posiedzenia o godz. 17:45 podczas omawiania uchwały Nr XI/41/15.

- Radna Agata Barcińska powiedziała, że teraz jest woda, za chwile dojdą śmieci i będzie kolejna podwyżka, gdzie nie będziemy mieć wpływu na zmianę.

- Radny Michał Ciura powiedział jak uchwalimy dopłaty to i tak będziemy dopłacać kwotę 300 tys. zł. jeśli utrzymamy ceny bez podwyżki byśmy dopłacali kolejne 150 tys. zł i czy nas na to by było stać, to jest jedyna podwyżka, której byśmy nie wprowadzili, by jej nie było w tym roku, a tak to cały czas spotyka nas jakaś podwyżka lub brak czegoś, śmieci też wzrosną.

- Pan Wicewójt przypomniał o karze do zapłacenia, która jest z branży wodociągowej, wszystko wchodzi w taryfę.

- Radny Ciura stwierdził, że my się na to zgadzamy, ale czy nas na to będzie stać dopłacić kolejne 0,50 zł?

- Zdaniem Pana Wicewójta nie jest to wysoka podwyżka 4 zł. Chociaż inflacja wzrasta, zarobki pomaluteczno też wzrastają.

- Pan Malinowski zadał pytanie czy chcemy inne rzeczy robić? Ze wszystkich abonentów zbiera się jakieś 100 tys. zł. więcej.

Taryfa ma to do siebie, że jeśli w kolejnym roku okazuje się, że nie ma awarii, kradzieży, powymieniamy liczniki, to woda może stanąć, jeśli wychodzi, że jest taniej to będzie taniej, bo tak mówi rozporządzenie. Kupimy po to zadymiarce, żeby zacząć kontrolować ilość, nowych przyłączy kanalizacyjnych. Taryfa raz jest wyższa raz niższa, woda może stanąć. Są koszty stałe na oczyszczalni i w pogotowiu, ale jest dużo kosztów niestających.

Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Sucharski zadał pytanie w sprawie ściągłości za wodę i ścieki w tej chwili?

- Pani Skarbik Hanna Dobrzyńska wyszła by sprawdzić zaległości mieszkańców dotyczące płatności za wodę i ścieki.

- Pan Mariusz Malinowski stwierdził, iż nie posiadaliśmy odpowiedniej procedury ściągłości za wodę i ścieki, trzeba dążyć do poprawienia windykacji, ponieważ jest dużo zaległości, dużo firm ma też zaległości, trzeba wzmocnić działania działu finansowego o przestrzeganie tego, co też rzutuje później na koszty.

- Radny Krzysztof Sucharski powiedział, że było by to wręcz pożądane żeby ściągłość była na odpowiednim poziomie szczególnie od przedsiębiorstw, ponieważ to jest ich biznes.

- Radny Krzysztof Sucharski zwrócił uwagę, iż po przeanalizowaniu uzasadnienia do uchwały stawkowej autorstwa Pana Adamskiego z której wynika, że gro kosztów, które generują utrzymanie „systemu” są to koszty stałe, koszty osobowe, utrzymania urządzeń, infrastruktury, w związku z czym moglibyśmy nie sprzedawać 1m³ wody, a gro tych kosztów i tak musimy podnieść, dlatego że Gmina jest zobowiązana do utrzymania w gotowości tego systemu i do podania ludziom wody wtedy kiedy otworzą kurek, pewne rzeczy ze sobą nie korelują.

- Po powrocie Pani Skarbik przedstawiła zaległości za wodę w pierwszym kwartale 2015 roku, które wynoszą ok. 72 tys. zł. Sprawy kierowane są cały czas do sądu. Natomiast zaległości za ścieki w I kwartale 2015 roku wynoszą ok. 84 tys. zł. sięgają 30 %.

- Radny Krzysztof Sucharski wnioskował o zwiększenie dopłat do cen 1m³ o 10% do proponowanych, co dało nam dopłatę 0,60zł za 1 m³. (I grupa gospodarstw domowych).

- Radny Michał Ciura powiedział, że widzimy jakie będą teraz taryfy i takie trzeba będzie uchwalić. Wiąże się to dla nas z dopłatą 300 tys. zł. Należności wiążą się z taką dopłatą jak byśmy zrobili nie robiąc podwyżki dodatkowo. Niepodnoszenie wody tj. 100 tys. zł i 300 tys. zł do płacenia. Jak wytłumaczyć ludziom, że zaczynamy naprawę systemu podwyżką uchwaloną przez Radę Gminy. Biorąc pod uwagę wszystkie decyzje najlepiej nie ruszyć wody zrobić z zadymiarce i polepszyć ściągłość, a te 100 tys. zł w ciągu roku dołożyć i zobaczyć później.

- Pan Wicewójt odpowiedział, że z każdym rokiem będzie coraz trudniej.

- Pani Radna Agata Barcińska zabrała głos, aby nie podnosić stawek, chodzi o opinie mieszkańców. Sam fakt podwyżki negatywnie wpływa na nastawienie mieszkańców.

- Pan Wicewójt wyjaśnił, że trzeba ludziom wyjaśnić, jeżeli ktoś chce mieć lepszą drogę, żeby autobusów do Leszna i do Sochaczewa było dwa razy więcej, są po rozmowach z Gminą Leszno i Babice, które chcą żeby gmina Kampinos dołożyła do kursów, będą również prowadzone rozmowy z Warszawą to wszystko będzie kosztować.

Uchwała Nr XI/42/15 została podjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”

3) Projekt uchwały w sprawie dopłaty do cen 1m³ dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków

wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos.

- Pan Malinowski wnioskował żeby dopłata do wody za 1 m³ wynosiła 0,60 zł. netto wzrost o 10 % Natomiast za każdy 1 m³ ścieków- 4,00 zł. netto.

- Pan Radny Michał Ciura wniósł o niezmienną stawek za wodę i ścieki, chce aby utrzymały się na dotychczasowym poziomie.

- Pan Wicewójt odpowiedział, jeśli mówimy o ściekach to pamiętajmy, że ścieki za 4,13 zł są nie wiele droższe niż woda dla przedsiębiorstw. Pamiętajmy, że wzrosła nam dwukrotnie sieć kanalizacyjna na terenie Gminy.

- Pan Radny Michał Ciura powiedział, iż te podwyżki według jego obliczeń to 100 tys. zł

- Pan Wicewójt odpowiedział, iż 100 tys. zł. to zasadnicza różnica, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że musimy zwiększyć obsadę i wyposażyć pogotowie, jest 7 pompowni ściekowych, które są w złym stanie, a jedna jest uszkodzona od wielu lat te urządzenia nie były modernizowane, modernizacja automatyki też wiąże się z kosztami, dlatego też są podwyżki.

- Pan Mariusz Malinowski wyjaśniał, że zaproponowano taką dopłatę, by była społecznie akceptowana.

- Pan Sucharski zabrał głos dlaczego walczy o wodę, a nie o ścieki?, ponieważ nie ma przyłącza do kanalizacji we wsi Wiejca i korzysta tylko z wody. Pan Radny podał przykład, że wywóz 7 m³ szamba to koszt 120 zł. w związku z tym nie widzi problemu w podwyżce 5 zł za 1 m³ ścieków, poinformował, że osoby, które nie mają kanalizacji za wywóz szamba płacą 15 zł. Woda jest produktem pierwszej potrzeby, dlatego chciałby poprzeć Radną Agatę Barcińską. Są rodziny którym się nie wiedzie dobrze, to takie podwyżki są dla nich znaczące. Nieracjonalne jest ukrywanie, że nic się nie dzieje, bo ceny wody nie wzrosły, racjonalne jest żeby coś podnieść, ale w taki sposób, żeby to było przyjmowane. Dlatego Pan Sucharski nie walczy o ścieki, ale wnioskował o dopłatę 0.60 zł za 1 m³ wody. Koszty dostarczenia wody są wyższe niż parę lat temu.

- Radny Michał Ciura po raz kolejny zapytał, czy musimy podnosić ceny, nie ukrywamy kwoty ustalamy taryfę według prawdziwych zużyć, można powiedzieć wszystkim mieszkańcom, że to naprawdę tyle kosztuje, że różnice mają z budżetu Gminy?

- Pan Wicewójt odpowiedział, iż nie podnosząc cen nie będziemy mogli wyremontować np. kawałka drogi, przepustu pod drogę, zainstalować lampy ulicznej. Gmina będzie musiała dopłacać do kosztów wody kosztem innych rzeczy.

Wniosek formalny Pana Ciury o niezmienną stawek za wodę i ścieki został odrzucony.

Wniosek Pana Sucharskiego w sprawie dopłat do wody w wysokości 0,60zł za 1 m³ został przegłosowany.

-Na koniec Pani Szulczyńska wspomniała o biuletynie Kampinoskim. Stwierdziła, że artykuły zamieszczane w biuletynie nie są pisane prostym językiem. Prosi o stosowanie prostego języka.

Uchwała Nr XI/43/15 została podjęta 6 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

Na tym protokół zakończono. Sesja trwała od godz. 17.00 do godz. 19.45

Protokołowała:

Przewodniczący

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Gminy

mgr Joanna Basiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski