

UCHWAŁA NR XXXIII/217/21

RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały XXXII/212/2021 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 maja 2021 r. o przyjęciu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XXXII/212/2021 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie dostarczania wody Gmina Kampinos jest zobowiązana:

- 1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³ na dobę,
- 2) do zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości:
 - mętność – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (zalecany zakres wartości do 1,0 NTU),
 - barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - zapach – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - pH – 6,5-9,5,
 - przewodność elektryczna w temp. 25 °C – 2 500 µS/cm,
 - jon aminu – 0,50 mg/l,
 - mangan – 50 µg/l,
 - żelazo – 200 µg/l,
 - twardość ogólna – 60-500 mg/l CaCO₃,
 - bakterie grupy coli – 0 jkt/100 ml,
 - Escherichia coli – 0 jkt/100 ml,
 - enterokoki – 0 jkt/100 ml,
 - ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C – bez nieprawidłowych zmian;

- 3) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,
- 4) zapewnić dostawę wody z sieci pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączy wodociągowym, przy czym Gmina Kampinos uprawniona jest do wprowadzenia ograniczeń w sposobie korzystania z wody przez Odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wystąpieniem katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Gmina Kampinos informuje Odbiorców usług o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
- 5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 6) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.”

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:

- 1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Kampinos;
 - 2) możliwościami technicznymi urządzeń Gminy Kampinos wynikającymi z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez Gminę Kampinos wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni);
 - 3) posiadaniu tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Kampinos.
2. Gmina Kampinos wydaje odmowę wydania „Warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 1. Informacja o braku możliwości wydania warunków przekazywana jest osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości w terminach określonych w § 10 ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego regulaminu.
3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informację o dostępności usług w Urzędzie Gminy Kampinos, jak również mają możliwość wglądu w mapy i dokumentację techniczną istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Kampinos.
4. Technicznymi warunkami określającymi możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest:
- 1) W przypadku usług wodociągowych:
 - a) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego z rur wodociągowych o średnicy dostosowanej do zapotrzebowania obiektu z uwzględnieniem kategorii obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 - b) W miejscu włączenia do sieci przewidzieć montaż zasuw wyposażonej w skrzynkę uliczną, obudowaną prefabrykowaną płytą betonową;
 - c) Zabezpieczenie wodomierza głównego przed przemarzaniem i dostępem osób trzecich poprzez montaż w pomieszczeniu technicznym budynku lub w studni wodomierzowej;
 - d) Montaż zaworu odcinającego przed i za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej wraz z montażem zaworu antyskażeniowego;
 - e) Zagłębienie przewodu w gruncie musi uwzględniać strefy przemarzania gruntu, ponadto przewody należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą.
 - 2) W przypadku usług kanalizacyjnych:

- a) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur kanalizacyjnych o średnicy zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu wraz z niezbędnymi studzienkami rewizyjnymi. Lokalizacja pierwszej studni na przyłączu w odległości max. 15 m licząc od budynku;
- b) Przy braku technicznych możliwości odprowadzenia ścieków metodą grawitacyjną, należy przewidzieć przydomową przepompownię ścieków zasilaną z instalacji elektrycznej odbiorcy usługi.”

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

- „1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Gmina Kampinos dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
2. Odbiorca zgłasza w formie pisemnej lub e-mail, o gotowości do odbioru częściowego przyłączenia do sieci. Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego powinno zawierać:
 - 1) Dane identyfikujące podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci i oznaczenie daty i numeru warunków przyłączenia do sieci,
 - 2) Proponowany termin odbioru częściowego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, lecz nie krótszy niż 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia.
3. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
4. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
5. Odbiorca zgłasza w formie pisemnej lub e-mail, o gotowości do odbioru końcowego przyłączenia do sieci. Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego powinno zawierać:
 - 1) Dane identyfikujące podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci i oznaczenie daty i numeru warunków przyłączenia do sieci;
 - 2) Załącznik w postaci geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43, ust 1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
6. Po zgłoszeniu przez odbiorcę, w formie pisemnej lub e-mail, o gotowości do odbioru końcowego przyłączenia do sieci, Gmina Kampinos niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, dokona odbioru końcowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
7. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
8. Protokół odbioru częściowego i końcowego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
 - 1) datę odbioru,
 - 2) przedmiot odbioru,
 - 3) adres nieruchomości,
 - 4) parametry ogólne przyłącza: średnicę i długość przewodu (rury) oraz materiał z jakiego został wybudowany odcinek, sposób odprowadzanych ścieków,
 - 5) skład komisji,
 - 6) podpisy członków komisji.
9. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia wniosku o zawarcie Umowy.

10. Gmina Kampinos ma prawo odmówić odbioru częściowego lub końcowego jeżeli prace zostały wykonane bez zgody gminy, niezgodnie z warunkami przyłączenia lub niniejszym regulaminem.”
4. § 13 otrzymuje brzmienie:
- „1. Gmina Kampinos ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym.
 2. Gmina Kampinos ma obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
 3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny, Gmina Kampinos ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody do spożycia i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
 4. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Gmina Kampinos ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności na swojej stronie internetowej.
 5. Gmina Kampinos może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
 - 1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 - 2) odbiorca usług nie uiszczył należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 - 3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
 - 4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
 6. Gmina Kampinos, w przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny, o której mowa w ust. 5 pkt 2, jest zobowiązana do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
 7. Gmina Kampinos o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.”

5. Uchyła się § 18.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

