Zamawiający

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Szkolna 5
05 – 085 Kampinos
tel. (022)725 00 14,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sprawa nr 271.6.2011

Przedmiot zamówienia:

„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie - III”

Sprawdził:

……
(*podpis uprawnionego przedstawiciela zamawiającego)*

Zatwierdził:

……
(Podpis Kierownika Zamawiającego)

Kampinos, grudzień 2011

Rozdział I

ZAMAWIAJĄCY

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
reprezentowana przez:
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
ul. Szkolna 5
05-085 Kampinos,
tel. (022)725 00 14,

Zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr: **Sprawa nr 271.6.2011** pod nazwą: **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie - III"**

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
   1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
   2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr. 226, poz. 1817 z późn. zm.),
   3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).
4. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.)

Rozdział III
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych oraz dostawa wyposażenia do sal lekcyjnych.

Wszystkie pomoce dydaktyczne o wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Miejscem dostawy - Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Meble powinny być wykonane z laminowanej płyty meblowej, wykończone obrzeżem PCW o grubości 0,5 mm. Płyta powinna mieć grubość: na blaty 25 – 28 mm, szafy 18 mm i półki 22 – 25 mm. Wszystkie oferowane wyroby powinny spełniać warunek równoważności do niżej wymienionych wyrobów wzorcowych oraz posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w obiektach szkolnych. Jakość oferowanych wyrobów powinna odpowiadać co najmniej jakości niżej wymienionych wyrobów wzorcowych. Kolor mebli - olcha

Lp.	Nazwa / wymiar	Opis	Ilość
Zapotrzebowanie do pracowni biologiczno – geograficznej w gimnazjum			
1.	Plansze interaktywne z biologii dla gimnazjum	Typ: Program komputerowy Nośnik: płyta CD Plansze interaktywne z biologii dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania biologii w gimnazjum.	1 szt.
2.	eduROM BIOLOGIA	EduROM Gimnazjum pakiet przedmiotowy Biologia klasy 1 2 3 -baza wiedzy Biologia - opracowanie wszystkich zagadnień z biologii objętych podstawą programową. Materiał – zawarty na 6 płytach CD-ROM	1 zestaw
3.	Plansze interaktywne do geografii.	Typ: Program komputerowy Nośnik: płyta CD Plansze interaktywne z geografii dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania geografii w gimnazjum.	1 szt
4.	Program dydaktyczny do geografii.	**Didakta - Geografia** to program przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie. Zawiera 18 samodzielnych typów zadań z różnych działów geografii. Struktura programu daje	1 szt.

		dodatkowo możliwość wyboru spośród czterech typów ćwiczeń, pytań testowych, zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz ćwiczeń z ilustracjami. Bogata oferta pytań testowych umożliwia sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu geografii ogólnej, zaś mapy konturowe oraz ilustracje w sposób ciekawy testują umiejętność orientacji przestrzennej i odczytywania informacji ikonograficznych.	
5.	EduROM - geografia	Pakiet przedmiotowy eduROM Multimedialna baza wiedzy – Geografia to opracowanie wszystkich zagadnień z dziedziny geografii objętych podstawą programową. Materiał – zawarty na 9 płytach CD-ROM	1 zestaw
6.	Unia Europejska – program do tablicy interaktywnej	Część edukacyjna zawiera podstawowe dane statystyczne o państwach UE, informacje o przemyśle i rolnictwie – można tutaj znaleźć mapy konturowe zawierające główne elementy charakteryzujące poszczególne kraje, położenie miast, pasm górskich, wyżyn i nizin, rzeki, tereny przemysłowe oraz rolnicze. Charakterystyka każdego kraju zawiera także hymn państwowy w wersji oryginalnej oraz jego opis w języku odbiorcy wraz z dubbingiem. Dodatkowym elementem uzupełniającym informacje o poszczególnych państwach jest bogata galeria, zawierająca zdjęcia głównie zabytków kulturalnych i historycznych oraz charakterystycznych miejsc. Zalecane do zastosowania na tablicach interaktywnych.	1 szt.
Pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej.			
7.	Metr sześcienny do demonstracji	Składa się z 12 prętów metalowych oraz 8 złączek. Pręty mają trzy boki. Trzy z nich opatrzone są barwnym podziałem decymetrowym	2 szt.
8.	Modele brył o wysokości 20 cm	Modele prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa prawidłowego, ostrosłupa, brył obrotowych – z kolorowego tworzywa z możliwością demonstracji przekrojów brył. „Nowe” ściany w innym kolorze niż cała bryła	4 komplety
Pomoce dydaktyczne do pracowni języka angielskiego.			
9.	Plansze gramatyczne	- Czas Presend Simple - Czas Presend Continuos - Czas Past Simple - Czas Pas Continuos - Czas Presend Perfect Simple - Czas Past Perfect Simple - Czas Future Simple - Zdania warunkowe (Conditionals 1^o, 2^o, 3^o, Mixed) - Zdania przydawkowe (Relative Clauses) - Mowa zależna (Reported Speech) - Strona bierna (Passive Voice) - Question Tags - Konstrukcja: There is/ There are - Konstrukcja “Be Going To”	Po 2 szt. każdego rodzaju

		- Przedimki (A/THE/Q) - Zaimki osobowe, dzierżawne, względne, nieokreślone. - Stopniowanie przyimków i przysłówków - Pronunciation: Consonants and vowels.	
		Pomoce dydaktyczne do pracowni fizyko-chemiczna	
10.	Układ okresowy pierwiastków	Układ okresowy pierwiastków (fizyczny) – plansza dydaktyczna wymiary: 1600x1200	1 szt.
11.	Zestaw odczynników dla gimnazjum		1 komplet
12.	Zestaw do doświadczeń chemicznych	Wyposażenie i skład zestawu do doświadczeń chemicznych • bagietka l = 20 cm, 1 szt. • biureta ręczna 10 ml, 1 szt. • cylinder miarowy 100 ml, 1 szt. • dmuchawka ustna, 1 szt. • elektroda kwasoodporna, 2 szt. • kolba kulista płaskodenna 100 ml, 1 szt. • kolba stożkowa 100 ml, 1 szt. • kółko do statywu fi 5 cm, 1 szt. • krystalizator, fi 10 cm, 1 szt. • lampka spirytusowa, 1 szt. • lejek laboratoryjny fi 6 cm, 1 szt. • łapka do probówek, 2 szt. • łącznik krzyżowy mały, 2 szt. • łyżeczka do spalań, 2 szt. • łyżeczka l = 12,5 cm, 1 szt. • miska polietylenowa fi 15 cm, V = 0,5 l, 1 szt. • obejma polietylenowa do probówek z zaczepem, 2 szt. • parownica porcelanowa fi 7 cm, 1 szt. • pinceta stalowa l = 15 cm, 1 szt. • pipeta z gumką (zakraplacz) V = 5 ml, 2 szt. • podstawka do probówek, 1 szt. • pompka gumowa ssąco-tłocząca, 1 szt. • probówka z tubuse fi 12 mm, 2 szt. • probówka zwykła fi 12 mm, 8 szt. • przewód jednożyłowwy z wtyczkami i krokodylkiem, 3 szt. • rurki laboratoryjne (zobacz poniżej), 1 kpl.	5 szt.

		• rozdzielacz cylindryczny otwarty V = 50 ml, 1 szt. • siatka grzejna 10x10 cm, 1 szt. • statyw laboratoryjny h = 30 cm, 1 szt. • szalka Petriego fi 8 cm, 2 szt. • szczotka do mycia probówek, 1 szt. • szkiełko zegarkowe fi 7 cm, 3 szt. • termometr, 1 szt. • uchwyt metalowy do probówek, 1 szt. • U-rurka z dwoma tubusami, 1 szt. • zlewka V = 100 ml, 2 szt. • zlewka V = 250 ml, 2 szt. • żarówka 3,5 V z oprawką, 1 szt. • uchwyt metalowy do biurety, 1 szt. **Komplet rurek laboratoryjnych.** • rurka prosta fi 7 mm, l = 200 mm, 1 szt. • rurka prosta zwężona fi 7 mm, l = 200 mm, 2 szt. • rurka kapilarna fi 7/1 mm, l = 200 mm, 1 szt. • rurka zgięta 120^0, l = 40+180 mm, 1 szt. • rurka zgięta 90^0, l = 40+140 mm, 2 szt. • rurka zgięta 90^0, l = 40+40 mm, 2 szt. • rurka zgięta 90^0 zwężona, l = 40+160 mm, 2 szt. • rurka zgięta 60^0 zwężona, l = 40+180 mm, 2 szt. • rurka dwukrotnie zgięta 120^0, l = 40+200+40 mm, 1 szt. • rurka dwukrotnie zgięta $120^0/90^0$, l = 40+180+50 mm, 1 szt. • rurka gumowa miękka fi 7/6 mm, l = 500 mm, 1 szt. • korek gumowy fi 20/16 mm, h = 20 mm, z otworem fi 6,5 mm, 5 szt. • korek gumowy fi 15/11 mm, h = 16 mm, z otworem fi 6,5 mm, 5 szt.	
13.	Sprzęt uzupełniający	• aparat Kippa lub inny generator gazów • chłodnica Liebiga, 1 szt. • cylinder do gazów 250 ml • gazometr 5 l • koc gaśniczy • kolba destylacyjna 250 ml • kolba stożkowa 250 ml • kolba stożkowa z korkiem szlifowanym 50 ml • kolba stożkowa z korkiem szlifowanym 100 ml, 4 szt.	1 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 2 szt. 2 szt.

		• korkobory • kowadełko, 10 szt. • kuchenka elektryczna z hermetyczną płytą grzejną • kuweta PCW 20x25 cm • lupa x5 • magnes sztabkowy 1,5x8 cm • moździerz porcelanowy z tłuczkiem fi 15 cm • nasadka destylacyjna • okulary ochronne jasne • okulary ochronne ciemne • palnik gazowy Teclu lub Meckera • rękawice gumowe kwasoodporne • szczypce do tygli • statyw laboratoryjny duży z wyposażeniem • trójkąt porcelanowy • tygiel porcelanowy • waga laboratoryjna elektroniczna • wąż gumowy fi 10/7 mm • zasilacz prądu stałego u 6÷20 V, I max 10 A	1 kpl. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 3 szt. 1 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 par 5 szt. 1 kpl. 5 kpl. 5 szt. 3 szt. 5 mb. 5 szt.
		Pomoce dydaktyczne do pracowni technicznej.	
14.	Zestaw elementów do montażu z mechaniki	Przeznaczony jest do ćwiczeń uczniowskich w gimnazjum; w oparciu o zestaw uczeń może konstruować modele mechanizmów maszyn, poznawać proste problemy techniczne, zaznajomić się z działaniem niektórych maszyn i urządzeń technicznych; wymiary 355x340x65 mm; ciężar 2,5 kG	10 szt.
15.	Zestaw do montażu z elektrotechniki	Zestaw oparty jest na elementach, które uczniowie poznali w większości już w klasach młodszych; korzystając z zestawu można zbudować wiele ciekawych obwodów elektrycznych m.in.: - łączenie równoległe i szeregowe źródeł zasilania lub odbiorników, - włączanie, wyłączanie i regulacja oświetlenia - działanie termiczne prądu - pomiary napięć i prądów; realizując kolejne ćwiczenia, uczeń poznaje schematy i symbole graficzne; wymiary 489 x 280 x 72 mm; ciężar 2,5 kG	10 szt.
Pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznej.			
16.	Tablice korkowe - 140cmx100cm	Powierzchnia: korkowa Rama: MDF "Srebrna" Możliwość zawieszenia: pionowa lub pozioma, Elementy mocujące: w komplecie	2 szt

17.	Jednostka komputer	AMD Phenom II X4 Quad Core 965 BE 3,4GHz, B MSI 870-C45, AMD 770, DDR3-1333, SATA2, GE 4GB = 2x2GB kit 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9 WD Caviar Blue, 500GB, SATA, 16 MB Sapphire Radeon HD 6570 1GB DDR3 (128 bit) ASUS SATA DVD+/-R24x 500W 120mm Logic 120mm cichy zasilacz Karta sieciowa 10/100/1GB Jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem Oprogramowanie – Windows 7, pakiet OFFICE – 15szt	15 szt.
18.	Klawiatura	Klawiatura przewodowa podłaczona za pomocą kabla 1,8m z interfejsem USB wykorzystującym technologie plug&play. Wyposażona w klawisze funkcyjne, aplikacji oraz multimedialne. Klawisze o niskim profilu odpornej na zalanie. Wyposażona w składane nóżki regulujące kąt nachylenia. Kolor czarny	15 szt.
19.	Monitor	Jasność [cd/m2] 300 Kąt widzenia - pion 160° Kąt widzenia - poziom 160° Kontrast 450:1, Przekątna ekranu 17 cali, wbudowane głośniki, Wyświetlacz 1280 x 1024, 16,2 mln Złącza analogowe.	15 szt.
20.	Mysz do komputera	Mysz optyczna, przewodowa, interfejs USB, zasięg 1,8m, liczba przycisków 2 szt, liczba rolek 1 szt. Kolor czarny	25 szt.
21.	USB	Łącze USB długość 2metry, zgrzewane końcówki, izolowane na stałe	1 szt.
22.	Serwer – jednostka komputerowa	Procesor czterordzeniowy: Intel lub AMD, pamięc RAM 6Gb, 2 dyski twarde – 1 TB, zintegrowana karta dźwiekowa, karta graficzna 1 Gb, DDR 3	1 szt.
		<u>Pomoce dydaktyczne – korytarze.</u>	
23.	Tablice tekstylne w ramie aluminiowej B2	Tablica korkowa pokryta materiałem tekstylnym w kolorze zielonym. Rama aluminiowa, anodowana B2. Możliwość zawieszenia: pionowa lub pozioma Elementy mocujące: w komplecie wymiary 100x200cm	5 szt.
24.	Tablice tekstylne w ramie aluminiowej B2 100x150	Tablica korkowa pokryta materiałem tekstylnym w kolorze zielonym. Rama aluminiowa, anodowana B2. Możliwość zawieszenia: pionowa lub pozioma Elementy mocujące: w komplecie	5 szt.
		<u>Pomoce dydaktyczne do Sali rekreacyjnej.</u>	
25.	Bramki z siatką na ORLIK	bramki aluminiowe 5,00x2,00 gł 1,25m do piłki nożnej wraz z siatkami	2 szt.
26.	Naciąg i siatka do siatkówki na boisko wielofunkcyjne ORLIK	siatka turniejowa czarna z antenkami	4 szt.

Pomoce dydaktyczne inne			
27.	Mini wieża z kolumnami	1) Załączone wyposażenie: a. Pilot, b. Baterie, c. Antena AM/FM, d. Instrukcja obsługi w języku polskim, 2) Nagłośnienie: a. Ilość głośników: 2, b. Głośnik złożony z dwóch głośników: wysokie oraz niskie tony, z systemem bass reflex, c. Zastosowane technologie: Dolby Digital, d. Skuteczność głośników: 89 dB, e. Moc wejściowa głośników: 110W/40W, f. DTS Digital Surround, n. Moc wyjściowa jednostki centralnej: 2 x 30 W 3) Odtwarzanie: a. Odtwarzanie płyt DVD, 1-płytowy, b. Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie, c. Standardy odtwarzania dźwięku: CD-R, CD-RW, CD Audio, MP3, WMA, AAC, d. Standardy odtwarzania obrazu: DivX, DVD+R/RW, DVD–R/RW, DVD+R DL, DVD–R DL, JPEG, WMV, 4) Radio: a. Cyfrowe, b. Liczba stacji do zaprogramowania: 30, c. Zakresy: FM, d. Zastosowane technologie: RDS, 5) Dźwięk: a. Maksymalna moc muzyczna 120 W, b. Moc znamionowa RMS 2 x 30 W, c. Regulacja tonów wysokich / niskich, d. System dźwięku przestrzennego tak, 6) Funkcje dodatkowe: a. Wyłącznik czasowy (sleep timer), b. Cyfrowe wyjście HDMI, kod regionu 2, obsługa ID3 Tag, d. Wyjście na subwoofer, wyjście optyczne/koaksjalne: 1/0, e. Złącze USB, f. Wyjście słuchawkowe, g. Wejście liniowe audio, h. Menu wyświetlane na ekranie (OSD),	5 szt.

		i. Autowyszukiwanie, j. Kompatybilny z iPod, 7) Parametry fizyczne: a. Kolor obudowy: srebrny bądź czarny 8) Okres gwarancji: 12 miesięcy	
28.	Tablica biała suchościeralna	Tablica z biała powierzchnią do pisania markerami suchościeralnymi, rama aluminiowa anodowana, narożniki plastikowe, możliwość mocowania kartek za pomocą magnesów, wymiary: 170x100cm	8 szt.
29.	Głośniki do komputerów	głośniki do komputera podłączane za pomocą standardowej wtyczki 3,5mm. Regulatory głośności i zasilania są dogodnie rozmieszczone i proste w obsłudze. Do wbudowanego gniazda można podłączyć słuchawki, kolor czarny, w zestawie 2 głośniki	20 kompletów
Tablice interaktywne			
30.	Tablica interaktywna do pracowni języka niemieckiego	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.
31.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
32.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
33.	Tablica interaktywna do pracowni języka angielskiego	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.
34.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
35.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
36.	Tablica interaktywna do pracowni języka angielskiego	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.
37.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
38.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
39.	Tablica interaktywna do pracowni języka polskiego	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.

40.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
41.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
42.	Tablica interaktywna do pracowni matematycznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.
43.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
44.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
45.	Tablica interaktywna do pracowni historycznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85” (łącznie z ramą).	1 szt.
46.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
47.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
48.	Tablica interaktywna do pracowni biologiczno-geograficznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.
49.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
50.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
51.	Tablica interaktywna do pracowni fizyko-chemicznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.
52.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
53.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
54.	Tablica interaktywna do pracowni katechetycznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.

55.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
56.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
57.	Tablica interaktywna do biblioteki szkolnej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.
58.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
59.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
60.	Tablica interaktywna do pracowni informatycznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.
61.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.
62.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.
MEBLE			
63.	Szafa oszklona 180x90x42 cm	Szafa wyposażona w ruchome półki. Dolna część z pełnymi drzwiami, górna drzwi oszklone.	14 szt.
64.	Szafa pełna zamknięta 180x90x42 cm	Szafa wyposażona w trzy półki ruchome.	2 szt.
65.	Szafa pełna zamknięta 180x90x42 cm	Szafa wyposażona w półki ruchome, drzwi podzielone na dwie części (górna część drzwi stanowi ¾ wysokości całej szafki).	1 szt.
66.	Szafa RTV z żaluzją 185x90x65 cm	Górna część wyposażona w półki pod telewizor i video zamontowane na stałe. Żaluzja wyposażona w zamek patentowy. Dolna część wyposażona w półki ruchome. Drzwi pełne.	1 szt.
67.	Biurko gabinetowe narożne 170x170x75 cm	Biurko z dwoma szafkami i szufladą. Zamki patentowe	6 szt.
68.	Regał 180x90x42 cm	Na górze dwie półki, na dole trzy szuflady.	8 szt.
69.	Szafka 50x240x40	Szafa wyposażona z pełnymi trzema podwójnymi drzwiami.	1 szt.

70.	Szafka 200x70x40 cm	Szafka wyposażona w osiem półek. Odległość między półkami – od dołu 40cm, 2x30cm, następnie po 20cm. Półki skręcane na konfirmanty.	10 szt.
71.	Szafka 80x60x40 cm	Szafka wyposażona w jedną półkę. Odległość między półkami 40cm. Półki skręcane na konfirmanty.	3 szt.
72.	Fotel do biurka	Kręcony fotel. Miękkie tapicerowane siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane siedzisko. Możliwość blokady siedziska i oparcia w czterech pozycjach. Regulowana siła oporu oparcia. Stabilna podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu. Wymiary: od 97 do 116 wysokości Wysokość podłokietników od 20,5 do 28 cm.Kolor czarny.	4 szt.
73.	Szafka	Szafka z szufladami. 120x100x60 cm	1 szt.
74.	Szafka	Szafka z półkami, pełna 120x90x42 cm	1 szt.
75.	Szafa na mapy 182x80x42cm	Szafa wyposażona w stojak na mapy.	1 szt.
76.	Szafa z półkami 180x80x42 cm	Szafa wyposażona w trzy półki, na dole dwie szuflady.	2 szt.
77.	Szafa a mapy 180x90x42 cm	Szafa wyposażona u góry w trzy półki, na dole jedna półka z pełnymi drzwiami.	1 szt.
78.	Regał ekspozycyjny. 80 x 40 x 185 cm(SxGxW)	Szafa wyposażona w półki. Dolna część z pełnymi drzwiami, górna drzwi oszklone.	2 szt.
79.	Regał	Regał biblioteczny z pięcioma półkami o grubości 25mm 200x90x29cm	25 szt.
80.	Regał biblioteczny niski o konstrukcji jak regał wyżej	Regał wyposażony w półki. 120x90x29	6 szt.
81.	Lada biblioteczna podwójna	Zamki patentowe. 172x65x75	1 szt.
82.	Biurko	Stolik 1-osobowy z wysuwaną półką na klawiaturę oraz półką z prawej strony na komputer 107 x 68 x 76 (SxGxW)blat - 88 x 68 (SxW)	8szt.
83.	Stół 100x100 z czterema krzesłami	Krzesła wyścielane.	34 kompletów
84.	Szafa z szufladami	Szafa wyposażona w szuflady. 120x80x42	4 szt.

85.	Stoliki uczniowskie dwuosobowe Wymiary 130x 50 cm	wykonanie: stelaż z rury stalowej giętej i spawanej, malowany farbą proszkową kolor niebieski; blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2mm.	15 szt.
86.	Krzesła uczniowskie	Rura kwadratowa 20x20 mm, malowana farbą proszkową kolor, końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa. Oparcie i siedzisko - sklejka liściasta pokryta lakierem bezbarwnym. Nr 5 – 420x415x785mm/1460-1765 mm Nr 6 – 445x430x825 mm/1590-1880 mm Nr 7 – 460x435x860 mm/ 1740 – 2070mm	 10 szt. 10szt. 10szt.
87.	Szafa	Szafa zamykana, pełna. 180x90x60	1szt.
88.	Regał zamykany z półkami	Regał zamykany na klucz z pólkami (kolor buk lub wiśnia)materiał : płyta; wymiary: 2185x802x385	2 szt.
89.	Regał z półkami	Regał zamykany czterodrzwiowy M5 (kolor buk lub wiśnia); materiał: płyta wymiary: 1850x900x360	2 szt.
90.	Regał zamykany	Regał zamykany 6-drzwiowy M7 kolor j.w. zamykany na klucz	1 szt.
91.	Regał na mapy	Regał na mapy M10 wymiary: 2000x900x550	2 szt.
92.	Szafka	wysoka z drzwiczkami zamykanymi, wykonane z płyty wiórowej w kolorze brzozy na metalowych nóżkach wymiary szer. 94x dł. 45x wys. 190 cm.	1 szt.
93.	Szafka plastymia	z regulowanymi półkami 3 dzieleniami pomiędzy nimi, wykonane z płyty wiórowej w kolorze brzozy na metalowych nóżkach wymiary: 94x 45x 90 cm.,	1 szt.
94.	Regał	wysoki z regulowanymi 6 półkami, wykonane z płyty wiórowej w kolorze brzozy, na metalowych nóżkach wymiary 50x 45x 190 cm	2 szt.
95.	Regał	niski z regulowanymi 3 półkami, wykonany z płyty wiórowej w kolorze brzozy, na metalowych nóżkach wymiary 100x 45x 90 cm.,	1 szt.
96.	Krzesła do komputerów	Kręcony fotel. Miękkie tapicerowane siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane siedzisko. Możliwość blokady siedziska i oparcia w czterech pozycjach. Regulowana siła oporu oparcia. Stabilna podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu. Wymiary: od 97 do 116 wysokości Wysokość podłokietników od 20,5 do 28 cm. Kolor czarny.	3 szt.
97.	Drabinki	Drabinki drewniane gimnastyczne pojedyncze, 242x90cm	3 szt.
98.	Ławeczki	Ławka drewniana z nogami metalowymi, wysokość 30cm, długość 3 m	20 szt.
99.	Stolik	Wymiar 120 x 70 x 58	8 szt.

100.	Krzesła	Stelaż krzesła z rurek aluminiowych, wyścielane – kolor zielony	48 szt.
101.	Stolik	120 x 70 x 76	10 szt.
102.	Krzesła	Stelaż krzesła z rurek aluminiowych, wyścielane – kolor zielony	60 szt.
103.	Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna	Gablota jednostronna, rama z aluminium o grubości 75mm, gablota dwudrzwiowa, drzwi otwierane na bok, wymienne bez użycia narzędzi i zdejmowania gabloty, oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia, zamek bezpieczeństwa, 2 zamki na wysokości 1350mm, uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegającymi kondensacji pary wodnej, spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie polakierowanej na biało, wykończenie anodowane w kolorze srebrnym. Wymiary 1050x1800mm	1 szt.
104.	Ławki zewnętrzne	Ławki bez oparcia, długość 170cm, wysokość 40cm, szerokość siedziska 40cm, nogi z odlewu żeliwnego, siedzisko z drewna iglastego pokryte lakierobejca w kolorze palisander	10 szt.
105.	Katedra	Katedra wykonana z płyty MDF, blat gruby kuchenny. Wymiary 105x180x75	1 szt.
106.	Biurko	Wymiary: 72x80x75 – dostosowane do katedry	1 szt.

W przypadku materiałów i urządzeń, przy których są podane nazwy techniczne w opisie zamówienia, należy użyć materiały i urządzenia wskazane lub „równoważne”. Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne jakościowo i spełniają wymagane normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku.

Nomenklatura słownika CPV :
39.16.00.00-1 Meble szkolne
39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne
39.16.21.10-9 Sprzęt dydaktyczny

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia **29 lutego 2012r.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy z zakresie przedłużeń umownego terminu wykonania zamówienia, ze względu na okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy w tym działania siły wyższej, niekorzystne warunki pogodowe. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie miała formę pisemnego aneksu do umowy podstawowej.

Oferty proponujące pierwotnie dłuższy termin zostaną odrzucone.

2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy okres (termin) realizacji zamówienia, niż przedstawiono wyżej.

Rozdział V

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niżej wymienione warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji.

Rozdział VI

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. **W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:**
   1) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postepowaniu – załacznik nr 1
   2) wykaz wykonywanych dostaw, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku Wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie. Wykaz powinien zawierać co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, doświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, łącznie musi spełniać wymagane w SIWZ warunki.

2. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymaga się przedstawienia w tym celu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:**

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2): – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
    b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniem w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 3 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 14, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Rozdział VII

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faxem
   adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
   godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30
   tel. (022) 725 00 40, fax. (022) 725 04 44)
   Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
   Katarzyna Zielerowicz pod nr tel. (22) 725 00 40 wew. 26

Rozdział VIII

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium

Rozdział IX

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 .
4. Złożenie większej liczby ofert uzasadnia ich odrzucenie jako niezgodnych z ustawą (art.89 ust. 1 pkt 1).
5. Jako złożenie większej liczby ofert należy uznać sporządzenie oferty wielowariantowej, zawierającej kilka propozycji. Za taką należy uznać np. ofertę z dwiema cenami odnoszącymi się do różnych zakresów prac w ramach jednego postępowania
6. Na równi ze złożeniem więcej niż jednej oferty należy traktować przypadki, gdy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, a drugą wspólnie z innymi podmiotami.
7. Złożenie oferty może nastąpić za pośrednictwem pełnomocnika. Do złożenia oferty i uczestniczenia w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego wymagane jest pełnomocnictwo rodzajowe.
8. Zakaz składania przez oferenta więcej niż jednej oferty nie sprzeciwia się uprawnieniu wykonawcy do zmiany lub wycofania oferty i złożenia na to miejsce nowej oferty, byleby nastąpiło to przed upływem terminu do składania ofert
9. Oferta oraz wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymagania:

1) Ofertę (formularz ofertowy wraz załącznikami) należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę (w tym te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określona w dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej wraz z pieczątką imienną. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza

złożenie czytelnego zapisu treści pieczęci, na przykład nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej;

3) Druki załączone do SIWZ muszą być przez Wykonawcę wypełnione bez wyjątku zgodnie ze specyfikacją bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza przepisanie formularza oferty i załączników na komputerze z zachowaniem ich formy i treści. W przypadkach, gdy jakakolwiek cześć powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy".
4) Wszystkie załączniki i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub właściwą (-e) osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentacji danego Wykonawcy.
5) Zaleca się, aby każda strona oferty (formularza ofertowego) wraz załącznikami była ponumerowana kolejnymi liczbami i by była spięta w całość (forma zeszytu)
10. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późń. zm.), Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwość zastrzec, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako jednoznaczna zgoda na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firma) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. w kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
13. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie

opakowanie zewnętrzne (koperta)

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
reprezentowana przez:
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
ul. Szkolna 5
05-085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III"
Nie otwierać przed dn. 27.12.2011r.
Przed godz. 10:15

Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi wykonawcę

opakowanie wewnętrzne (koperta):

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
reprezentowana przez:
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
ul. Szkolna 5
05-085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III"
Nie otwierać przed dn. 27.12.2011r.
Przed godz. 10:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

……..…….
(dokładny adres i nazwa)

14. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwy z określeniem adresu – siedziby wszystkich wykonawców składających ofertę wspólna z zaznaczeniem Pełnomocnika
15. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, na którym ma być wykonywana dostawa, w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy na wykonanie prac objętych zamówieniem. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, z wyjątkiem informacji uzyskanych od Zamawiającego na piśmie.
16. Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami SIWZ, a koperta będzie oznaczona dodatkowo napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Opakowanie oznakowane dopiskiem „WYCOFANIE" zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będę otwierane.
17. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
18. Oferta zostanie złożona w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

Rozdział XI

Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści SIWZ.

1. Wyjaśnienia, co do treści SIWZ będą udzielane niezwłocznie zgodnie z art.38 ust.1- 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej **www.bip.kampinos.pl**,
2. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy PZP
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
4. Szczegółowe zasady, na jakich Zamawiający może dokonać modyfikacji treści SIWZ wynikają z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W przypadku modyfikacji w toku postępowania przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4) oferta powinna zawierać co najmniej wszystkie te postanowienia, które wynikają ze zmienionej specyfikacji.

Rozdział XII

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert, informacje dotyczące jawnej i niejawnej pracy Komisji Przetargowej oraz zasadach udostępniania dokumentów z postępowania

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:**
   Urząd Gminy Kampinos
   ul. Niepokalanowska 3,
   05-085 Kampinos,
   tel. (022) 725 00 40
   fax. (022) 725 04 44
   e-mail: urzad@kampinos.pl

   w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),

   Do dnia 27.12.2011r, do godziny 10:00

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania
3. **Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:**

   w Urzędzie Gminy Kampinos
   przy ul. Niepokalanowskiej 3,
   W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)

   Dnia 27.12.2011r. o godzinie 10:15

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Ta czynność kończy część jawną posiedzenia Komisji Przetargowej.
9. Podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru Wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty). Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy z każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w SIWZ, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.
10. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
12. Protokół z postępowania wraz z załącznikami (tj. oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o odniesieniu, do których Wykonawca nie później niż składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
17. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) Terminach, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 13 pkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Rozdział XIII

Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
2. Cenę za wykonanie zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem należy przedstawić na formularzu ofertowym załączony do niniejszej specyfikacji.
3. Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i powinna być podana w poziomie cen z okresu złożenia oferty. W cenie będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę. W cenie należy również ująć między innymi koszty uzyskania niezbędnych badań, ekspertyz, opinii, itp.
   Dla potrzeb obliczenia wartości zamówienia (ceny wykonania zamówienia) Wykonawca obowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy normatywnej do kosztorysowania po doliczeniu podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy zgodnie z wzorem przedstawionym przez Zamawiającego.
   Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisanych w przedmiarze robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (niewypełnione pozycje przedmiaru przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.
   Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający stosować upust do ceny wykonania zamówienia w stosunku do wykonanej wyceny prac kosztorysem ofertowym, wkalkulował ten upust w ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych, wnosząc stosowna uwagę o zastosowaniu upustu podając oferowana cenę uwzględniająca ten upust.
4. Cenę oferty należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH. Podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty. Do cenie netto należy doliczyć podatek VAT w określonej właściwymi przepisami prawa wysokości. Wszystkie wartości zamówienia określone przez Wykonawcę muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. **Kryterium oceny ofert i znaczenie kryterium:**

   Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

   Najniższa cena, waga kryterium 100 %

   Punkty za kryterium cena brutto (koszt) będą liczone wg następującego wzoru;

$$C = (C_{min} : C_x) \times 100 \times 100\%$$

C – ilość punktów przyznanych ofercie

C_{min} - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu

C_x – cena brutto badanej oferty

- Kryteria będą punktowane w skali od 0 do 100 punktów.
- Oferent może maksymalnie uzyskać 100 punktów
- Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostali wykonawcy proporcjonalnie mniej
- Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych
- o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów przez danego Wykonawcę. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Szczegółowy termin zawarcia umowy będzie określony przez Zamawiającego w odrębnym piśmie, przy czym zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zdeklarował realizację zamówienia z udziałem Podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z kopią umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujących współpracę Wykonawców.
6. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzielenia zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Kampinos: www.bip.kampinos.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
7. Umowa zostanie sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiający.

Rozdział XV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI

Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Rozdział XVII

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XVIII

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XIX

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XX

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, w szczególności zasady zmian umowy oraz warunki tych zmian, zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej SIWZ.

Rozdział XXI

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Rozdział XXII

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział XXIII

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

…… ……..

(miejscowość, data) (*podpis uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego*

WYKAZ DOKUMENTÓW DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunki określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Załącznik Nr 3 - Wykaz dostaw-doświadczenie w zakresie wykonawstwa

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o warunkach Gwarancji

Załącznik Nr 5 – Informacja o podwykonawcach.
W przypadku powierzania roboty podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Umowę(y) przedwstępną (e) z podwykonawcą (ami) potwierdzające gotowość podwykonawców do współpracy.

Załącznik Nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wypełniony o ceny wykaz wyposażenia

…… FORMULARZ OFERTOWY

miejscowość, data

OFERTA

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY:
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi reprezentowana przez: Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ul. Szkolna 5 05-085 Kampinos, tel. (022) 725 00 14 NIP: 118-166-44-99
pieczęć firmowa wykonawcy	

Sprawa nr 271.6.2011 pn **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie - III”**

Zgłaszamy przystąpienie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach.

Podstawowe informacje o firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym.

…….....

….……
(pełna nazwa firmy wykonawcy)

posiadając/ego/a siedzibę

……...…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

……...……
województwo *powiat*

……
telefon *telefax*

…….. .pl. ……@.....
Internet: http:/ *e-mail*

Nr identyfikacyjny NIP …… REGON…….

reprezentowana przez:

……...…
(*imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)*

będący płatnikiem podatku VAT,

po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia **oferujemy*:***

Wykonanie zadania p.n.: **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie - III”**

Oferujemy wykonanie dostawy objętej przedmiotem zamówienia za kwotę, w której mieści się koszt wykonania dostawy stanowiącego przedmiot zamówienia, tj:

za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ……..……..……**zł**

słownie: ……..…….…….…...

……...…….....,

w tym kwota netto ……...…….…… zł

(słownie złotych: …….……..……..…….

……...……...……...)

należny podatek VAT w wysokości ……..… %, tj. …….……..……... zł.

(słownie złotych: …….....…….……

……..……...……)

1. Na materiały/sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy zgodnie z zapisami **załącznika nr 4** do SIWZ
2. Roboty/dostawy objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać z udziałem podwykonawców/bez udziału wykonawców* - w przypadku zamiaru zlecenia podwykonawcom części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wypełnić **załącznik nr 5** do SIWZ

   ……

   ……

   ……

   ……

   ……
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń, a także, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w terminie
4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

   Rozpoczęcie– po podpisaniu umowy

   Zakończenie - zamówienie wykonamy do dnia: …….……..
5. Oświadczamy, że uważamy się związanymi niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy – w brzmieniu określonym w projekcie mowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji, do którego nie wnosimy zastrzeżeń – w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz dopełnienia innych formalności określonych w SIWZ.
7. Oświadczamy, że osobą uprawnioną do reprezentowania firmy w niniejszym postępowaniu przetargowym jest/ są* Pan(i):

   …….....
8. Oferta została złożona na ……. zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr …….
9. Inne informacje:

   ……
10. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:

Załącznik Nr 1 –	Oświadczenie o spełnianiu warunki określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Załącznik Nr 2 -	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Załącznik Nr 3 -	Wykaz dostaw-doświadczenie w zakresie wykonawstwa
Załącznik Nr 4 –	Oświadczenie o warunkach Gwarancji
Załącznik Nr 5–	Informacja o podwykonawcach. W przypadku powierzania roboty podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Umowę(y) przedwstępną (e) z podwykonawcą (ami) potwierdzające gotowość podwykonawców do współpracy.
Załącznik Nr 6 –	Projekt umowy
Załącznik nr 7 -	Wypełniony o ceny wykaz wyposażenia

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty i oświadczenia według Rozdziału VI SIWZ – potwierdzające spełnienie warunków i gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem.

....
(*miejscowość, data)* *(pieczęć firmowa wykonawcy Wykonawcy)*

.....
Podpis(y) i imienna(e) pieczątka(i) uprawnionej(ych) osób(y) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

.....
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez **Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi** w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.6.2011 pn.: **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III”**

OŚWIADCZENIE

W imieniu .....

.....

.....

.....

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tzn.:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dnia .....

.....
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę

ZAŁĄCZNIK Nr 2

.....
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez **Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi** w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.6.2011 pn.: **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III”**

OŚWIADCZENIE

W imieniu .....

.....

.....

.....

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

.....
miejscowość, data

.....
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 3

.....
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz dostaw-doświadczenie w zakresie wykonawstwa,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez **Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi** w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa 271.6.2011 pn.: **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III”**

wykaz wykonywanych dostaw, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku Wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp	Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerem telefonu	Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce	Całkowita wartość zamówienia	Wartość za, którą Wykonawca był odpowiedzialny	Rozpoczęcie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)	Ukończenie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)

Uwaga: Wykaz powinien zawierać co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 40 000,00 zł brutto każda.

..... …….....
data , miejscowość Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁACZNIK Nr 4

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O WARUNKACH GWARANCJI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi** w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.6.2011 pn.: **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III”**

Warunki Gwarancji na wykonane dostaw, zamontowane urządzenia podczas realizacji zamówienia publicznego oraz dostarczony sprzęt/asortyment pod nazwą **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III”**

Udzielam gwarancji na wykonane dostawy na okres 12 miesięcy

Warunki gwarancji :

1. Wykonawca odpowiada zabezpieczeniem finansowym za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych dostaw.
2. Na materiały Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.
3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru dostaw objętych przedmiotem niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 7 dni od daty powiadomienia go faksem przez Zamawiającego o fakcie ujawnienia wady.
5. Do czasu usunięcia usterek Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca, w którym wykryto usterkę.
6. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj i wielkość usterki nie jest możliwe dochowanie terminu określonych w pkt. 6, Gwarant i Zamawiający ustala pisemnie termin usunięcia usterek.
7. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji, za które odpowiada Wykonawca, bieg terminu gwarancji na ten element robót liczyć się będzie od daty usunięcia wady i wynosił będzie 12 miesięcy, lecz nie krócej niż okres gwarancji całości wykonanych robót.
8. Gwarancja nie obejmuje usterek i uszkodzeń spowodowanych działaniem osób trzecich, oraz przypadków losowych i klęsk żywiołowych.

..... …….....
miejscowość, dnia podpisy i imienne pieczątki osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 5

.....
(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez **Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi** w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.6.2011 pn.: **„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III”**

DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

Należy wykazać podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonywanie robót

Lp	Nazwa podwykonawcy	Zakres wykonywanych prac PRZECZOWY	Zakres wykonywanych prac FINANSOWY	
			Kwota brutto zł.	VAT zł./stawka
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Wartość całego zamówienia w złotych: ……...……(cena brutto)

Sumaryczna wartość prac zleconych do przekazania podwykonawcom

……..……. …zł. (cena brutto)

Procentowy udział podwykonawców w realizacji zamówienia …….....…….. %

UWAGA:.

1. W przypadku powierzania robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Umowę(y) przedwstępną (e) z podwykonawcą (ami) potwierdzające gotowość podwykonawców do współpracy.
2. **Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego umowę z podwykonawcą.**
3. W przypadku nie korzystania z usług podwykonawców proszę wpisać **–**
   NIE DOTYCZY

..... …….....
miejscowość, dnia podpisy i imienne pieczątki osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Projekt umowy

Umowa nr ……..

zawarta w dniu ……. w Kampinosie
pomiędzy

Zespołem Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie ul.Szkolna 5 05-085 Kampinos, **reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu – Annę Rybkę** zwaną dalej **„Zamawiającym”**

a

„……...…..” z siedzibą przy ul. ……., …….

reprezentowanym przez:

…….

zwanym dalej **„Wykonawcą”**.

Realizując zamówienie publiczne udzielone w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 1759 z późn. zm) strony zawierają umowę o następującej treści:

§1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:**„„Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie”**
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załącznikach do umowy, stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§2

1. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy **do 29 lutego 2012r.**
2. Dostawa doposażenia: Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna 5, 05-085 Kampinos
3. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy wszelkie wymagane i niezbędne instrukcje gwarancje sporządzone w języku polskim.
4. Jako datę realizacji dostawy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

§3

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w wysokości ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiązywania niniejszej umowy wynosi **……..**; słownie: czt…….w tym obowiązujący podatek VAT.
3. W przypadku nie zrealizowania części zamówienia zastrzega się, że za usługę wycenioną lecz nie wykonaną nie przysługuje wynagrodzenie
4. Kwota określona w ust.2 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacja zamówienia oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia a nie wymienione w dokumentach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia a w szczególności:

1) wartość przedmiotu umowy,
2) wszelkie koszty transportu,
3) ubezpieczenie towaru do czasu przekazania go Zamawiającemu,
4) koszty załadunku i rozładunku,
5) wszelkie koszty odprawy celnej,
6) cło, podatek VAT.

5. W czasie trwania umowy całkowita cena umowy nie może ulec zmianie.

§4

Wykonawca oświadcza, że dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy będzie w pełni posiadał parametry techniczne i użytkowe zgodne z zobowiązaniami złożonymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

§5

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie na podstawie faktury VAT
2. Kwota faktury, o której mowa w ust.1 nie może przekroczyć kwoty określonej w §3 ust.2 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę, o której mowa w ust.1 w terminie do 7 dni po wykonaniu zamówienia,
4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania i rozliczenia usługi.
5. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu
6. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§6
Gwarancja.

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającemu na zasadzie rękojmi za wady fizyczne oraz za wady prawne, na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.
3. Gwarancja na dostarczone urządzenia – zgodna z gwarancja producenta lecz nie mniej niż 12 miesiacy.

§7

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie, z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% całkowitej ceny umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z tytułu opóźnienia dostawy przewyższa ustanowiona karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od realizacji umowy z przyczyn nie dotyczących drugiej strony, strona odstępująca zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny umowy.
4. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej" uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron, określony czas trwania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej" oraz odpowiedni o czas trwania jej skutków.
5. Jako „siłę wyższą" rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron.
6. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej', druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .
2) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, lub zostanie ogłoszone postanowienie o upadłości Wykonawcy,
3) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
4) Wykonawca z własnej winy przerwał realizacje dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności – oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.
4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny dostaw w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienia od umowy.
5. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić druga stronę o zamiarze odstąpienia na dwa tygodnie przed terminem odstąpienia.

§9

1. Zmiana postanowień umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści umowy w stosunku do treści umowy może nastąpić zgodnie z art. 1 w następujących przypadkach:

1) jeśli wartość dostaw dodatkowych, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy nie przekracza wartości dostaw, których wykonanie stało się zbędne lub niecelowe
2) jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jego wykonania jest korzystna dla Zamawiającego
3) jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jej wykonania jest spowodowana przyczynami niezależnymi od stron umowy i niezawinionymi przez Wykonawcę, w szczególności siły wyższej,
4) jeśli Wykonawca zmieni podwykonawcę lub podwykonawców, a zmiana nastąpi zgodnie z warunkami niniejszej umowy i przepisów prawa,
5) jeśli zmiana będzie dotyczyć elementów, które nie były integralną częścią oferty.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca działalności Zamawiającego.

§11

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

…….. ……..

(ZAMAWIAJĄCY) (WYKONAWCA)

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Wypełniony o ceny wykaz wyposazenia (należy załączyć do oferty)

Lp.	Nazwa / wymiar	Opis	Ilość			
Zapotrzebowanie do pracowni biologiczno – geograficznej w gimnazjum						
1.	Plansze interaktywne z biologii dla gimnazjum	Typ: Program komputerowy Nośnik: płyta CD Plansze interaktywne z biologii dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania biologii w gimnazjum.	1 szt.			
2.	eduROM BIOLOGIA	EduROM Gimnazjum pakiet przedmiotowy Biologia klasy 1 2 3 - baza wiedzy Biologia - opracowanie wszystkich zagadnień z biologii objętych podstawą programową. Materiał – zawarty na 6 płytach CD-ROM	1 zestaw			
3.	Plansze interaktywne do geografii.	Typ: Program komputerowy Nośnik: płyta CD Plansze interaktywne z geografii dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania geografii w gimnazjum.	1 szt			
4.	Program dydaktyczny do geografii.	**Didakta - Geografia** to program przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie.	1 szt.			

		Zawiera 18 samodzielnych typów zadań z różnych działów geografii. Struktura programu daje dodatkowo możliwość wyboru spośród czterech typów ćwiczeń, pytań testowych, zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz ćwiczeń z ilustracjami. Bogata oferta pytań testowych umożliwia sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu geografii ogólnej, zaś mapy konturowe oraz ilustracje w sposób ciekawy testują umiejętność orientacji przestrzennej i odczytywania informacji ikonograficznych.				
5.	EduROM - geografia	Pakiet przedmiotowy eduROM Multimedialna baza wiedzy – Geografia to opracowanie wszystkich zagadnień z dziedziny geografii objętych podstawą programową. Materiał – zawarty na 9 płytach CD-ROM	1 zestaw			
6.	Unia Europejska – program do tablicy interaktywnej	Część edukacyjna zawiera podstawowe dane statystyczne o państwach UE, informacje o przemyśle i rolnictwie – można tutaj znaleźć mapy konturowe zawierające główne elementy charakteryzujące poszczególne kraje, położenie miast, pasm górskich, wyżyn i nizin, rzeki, tereny przemysłowe oraz rolnicze. Charakterystyka każdego kraju zawiera także hymn państwowy w wersji oryginalnej oraz jego opis w języku odbiorcy wraz z dubbingiem. Dodatkowym elementem uzupełniającym informacje o poszczególnych państwach jest bogata galeria, zawierająca zdjęcia głównie zabytków kulturalnych i historycznych oraz charakterystycznych miejsc.	1 szt.			

		Zalecane do zastosowania na tablicach interaktywnych.				
Pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej.						
7.	Metr sześcienny do demonstracji	Składa się z 12 prętów metalowych oraz 8 złączek. Pręty mają trzy boki. Trzy z nich opatrzone są barwnym podziałem decymetrowym	2 szt.			
8.	Modele brył o wysokości 20 cm	Modele prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa prawidłowego, ostrosłupa, brył obrotowych – z kolorowego tworzywa z możliwością demonstracji przekrojów brył. „Nowe" ściany w innym kolorze niż cała bryła	4 komplety			
Pomoce dydaktyczne do pracowni języka angielskiego.						
9.	Plansze gramatyczne	- Czas Presend Simple - Czas Presend Continuos - Czas Past Simple - Czas Pas Continuos - Czas Presend Perfect Simple - Czas Past Perfect Simple - Czas Future Simple - Zdania warunkowe (Conditionals 1^o, 2^o, 3^o, Mixed) - Zdania przydawkowe (Relative Clauses) - Mowa zależna (Reported Speech) - Strona bierna (Passive Voice) - Question Tags - Konstrukcja: There is/ There are - Konstrukcja "Be Going To" - Przedimki (A/THE/Q) - Zaimki osobowe, dzierżawne, względne, nieokreślone. - Stopniowanie przyimków i przysłówków - Pronunciation: Consonants and vowels.	Po 2 szt. każdego rodzaju			

Pomoce dydaktyczne do pracowni fizyko-chemiczna						
10.	Układ okresowy pierwiastków	Układ okresowy pierwiastków (fizyczny) – plansza dydaktyczna wymiary: 1600x1200	1 szt.			
11.	Zestaw odczynników dla gimnazjum		1 komplet			
12.	Zestaw do doświadczeń chemicznych	Wyposażenie i skład zestawu do doświadczeń chemicznych • bagietka l = 20 cm, 1 szt. • biureta ręczna 10 ml, 1 szt. • cylinder miarowy 100 ml, 1 szt. • dmuchawka ustna, 1 szt. • elektroda kwasoodporna, 2 szt. • kolba kulista płaskodenna 100 ml, 1 szt. • kolba stożkowa 100 ml, 1 szt. • kółko do statywu fi 5 cm, 1 szt. • krystalizator, fi 10 cm, 1 szt. • lampka spirytusowa, 1 szt. • lejek laboratoryjny fi 6 cm, 1 szt. • łapka do probówek, 2 szt. • łącznik krzyżowy mały, 2 szt. • łyżeczka do spalań, 2 szt. • łyżeczka l = 12,5 cm, 1 szt. • miska polietylenowa fi 15 cm, V = 0,5 l, 1 szt. • obejma polietylenowa do probówek z zaczepem, 2 szt. • parownica porcelanowa fi 7 cm, 1 szt. • pinceta stalowa l = 15 cm, 1 szt. • pipeta z gumką (zakraplacz) V = 5 ml, 2 szt.	5 szt.			

		• podstawka do probówek, 1 szt. • pompka gumowa ssąco-tłocząca, 1 szt. • probówka z tubuse fi 12 mm, 2 szt. • probówka zwykła fi 12 mm, 8 szt. • przewód jednożyłowwy z wtyczkami i krokodylkiem, 3 szt. • rurki laboratoryjne (zobacz poniżej), 1 kpl. • rozdzielacz cylindryczny otwarty V = 50 ml, 1 szt. • siatka grzejna 10x10 cm, 1 szt. • statyw laboratoryjny h = 30 cm, 1 szt. • szalka Petriego fi 8 cm, 2 szt. • szczotka do mycia probówek, 1 szt. • szkiełko zegarkowe fi 7 cm, 3 szt. • termometr, 1 szt. • uchwyt metalowy do probówek, 1 szt. • U-rurka z dwoma tubusami, 1 szt. • zlewka V = 100 ml, 2 szt. • zlewka V = 250 ml, 2 szt. • żarówka 3,5 V z oprawką, 1 szt. • uchwyt metalowy do biurety, 1 szt. **Komplet rurek laboratoryjnych.** • rurka prosta fi 7 mm, l = 200 mm, 1 szt. • rurka prosta zwężona fi 7 mm,				

		l = 200 mm, 2 szt. • rurka kapilarna fi 7/1 mm, l = 200 mm, 1 szt. • rurka zgięta 120^0, l = 40+180 mm, 1 szt. • rurka zgięta 90^0, l = 40+140 mm, 2 szt. • rurka zgięta 90^0, l = 40+40 mm, 2 szt. • rurka zgięta 90^0 zwężona, l = 40+160 mm, 2 szt. • rurka zgięta 60^0 zwężona, l = 40+180 mm, 2 szt. • rurka dwukrotnie zgięta 120^0, l = 40+200+40 mm, 1 szt. • rurka dwukrotnie zgięta $120^0/90^0$, l = 40+180+50 mm, 1 szt. • rurka gumowa miękka fi 7/6 mm, l = 500 mm, 1 szt. • korek gumowy fi 20/16 mm, h = 20 mm, z otworem fi 6,5 mm, 5 szt. • korek gumowy fi 15/11 mm, h = 16 mm, z otworem fi 6,5 mm, 5 szt.				
13.	Sprzęt uzupełniający	• aparat Kippa lub inny generator gazów • chłodnica Liebiga, 1 szt. • cylinder do gazów 250 ml • gazometr 5 l • koc gaśniczy • kolba destylacyjna 250 ml • kolba stożkowa 250 ml • kolba stożkowa z korkiem szlifowanym 50 ml • kolba stożkowa z korkiem	1 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 2 szt. 2 szt. 1 kpl. 5 szt.			

		szlifowanym 100 ml, 4 szt. • korkobory • kowadełko, 10 szt. • kuchenka elektryczna z hermetyczną płytą grzejną • kuweta PCW 20x25 cm • lupa x5 • magnes sztabkowy 1,5x8 cm • moździerz porcelanowy z tłuczkiem fi 15 cm • nasadka destylacyjna • okulary ochronne jasne • okulary ochronne ciemne • palnik gazowy Teclu lub Meckera • rękawice gumowe kwasoodporne • szczypce do tygli • statyw laboratoryjny duży z wyposażeniem • trójkąt porcelanowy • tygiel porcelanowy • waga laboratoryjna elektroniczna • wąż gumowy fi 10/7 mm • zasilacz prądu stałego u 6÷20 V, I max 10 A	5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 3 szt. 1 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 par 5 szt. 1 kpl. 5 kpl. 5 szt. 3 szt. 5 mb. 5 szt.			
Pomoce dydaktyczne do pracowni technicznej						
14.	Zestaw elementów do montażu z mechaniki	Przeznaczony jest do ćwiczeń uczniowskich w gimnazjum; w oparciu o zestaw uczeń może konstruować modele mechanizmów maszyn, poznawać proste problemy techniczne, zaznajomić się z działaniem niektórych maszyn i urządzeń technicznych; wymiary 355x340x65 mm; ciężar 2,5 kG	10 szt.			

15.	Zestaw do montażu z elektrotechniki	Zestaw oparty jest na elementach, które uczniowie poznali w większości już w klasach młodszych; korzystając z zestawu można zbudować wiele ciekawych obwodów elektrycznych m.in.: - łączenie równoległe i szeregowe źródeł zasilania lub odbiorników, - włączanie, wyłączanie i regulacja oświetlenia - działanie termiczne prądu - pomiary napięć i prądów; realizując kolejne ćwiczenia, uczeń poznaje schematy i symbole graficzne; wymiary 489 x 280 x 72 mm; ciężar 2,5 kG	10 szt.			
Pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznej.						
16.	Tablice korkowe - 140cmx100cm	Powierzchnia: korkowa Rama: MDF "Srebrna" Możliwość zawieszenia: pionowa lub pozioma, Elementy mocujące: w komplecie	2 szt			
17.	Jednostka komputer	AMD Phenom II X4 Quad Core 965 BE 3,4GHz, B MSI 870-C45, AMD 770, DDR3-1333, SATA2, GE 4GB = 2x2GB kit 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9 WD Caviar Blue, 500GB, SATA, 16 MB Sapphire Radeon HD 6570 1GB DDR3 (128 bit) ASUS SATA DVD+/-R24x 500W 120mm Logic 120mm cichy zasilacz Karta sieciowa 10/100/1GB Jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem Oprogramowanie – Windows 7, pakiet	15 szt.			

		OFFICE – 15szt.				
18.	Klawiatura	Klawiatura przewodowa podłaczona za pomocą kabla 1,8m z interfejsem USB wykorzystującym technologie plug&play. Wyposażona w klawisze funkcyjne, aplikacji oraz multimedialne. Klawisze o niskim profilu odpornej na zalanie. Wyposażona w składane nóżki regulujące kąt nachylenia. Kolor czarny	15 szt.			
19.	Monitor	Jasność [cd/m2] 300 Kąt widzenia - pion 160° Kąt widzenia - poziom 160° Kontrast 450:1, Przekątna ekranu 17 cali, wbudowane głośniki, Wyświetlacz 1280 x 1024, 16,2 mln Złącza analogowe.	15 szt.			
20.	Mysz do komputera	Mysz optyczna, przewodowa, interfejs USB, zasięg 1,8m, liczba przycisków 2 szt, liczba rolek 1 szt. Kolor czarny	25 szt.			
21.	USB	Łącze USB długość 2metry, zgrzewane końcówki, izolowane na stałe	1 szt.			
22.	Serwer – jednostka komputerowa	Procesor czterordzeniowy: Intel lub AMD, pamięc RAM 6Gb, 2 dyski twarde – 1 TB, zintegrowana karta dźwiekowa, karta graficzna 1 Gb, DDR 3	1 szt.			
		<u>Pomoce dydaktyczne – korytarze.</u>				
23.	Tablice tekstylne w ramie aluminiowej B2	Tablica korkowa pokryta materiałem tekstylnym w kolorze zielonym. Rama aluminiowa, anodowana B2. Możliwość zawieszenia: pionowa lub pozioma Elementy mocujące: w komplecie wymiary 100x200cm	5 szt.			
24.	Tablice tekstylne w ramie aluminiowej B2 100x150	Tablica korkowa pokryta materiałem tekstylnym w kolorze zielonym. Rama aluminiowa, anodowana B2. Możliwość zawieszenia: pionowa lub	5 szt.			

		pozioma Elementy mocujące: w komplecie				
Pomoce dydaktyczne do Sali rekreacyjnej.						
25.	Bramki z siatką na ORLIK	bramki aluminiowe 5,00x2,00 gł 1,25m do piłki nożnej wraz z siatkami	2 szt.			
26.	Naciąg i siatka do siatkówki na boisko wielofunkcyjne ORLIK	siatka turniejowa czarna z antenkami	4 szt.			
Pomoce dydaktyczne inne						
27.	Mini wieża z kolumnami	1) Załączone wyposażenie: a. Pilot, b. Baterie, c. Antena AM/FM, d. Instrukcja obsługi w języku polskim, 2) Nagłośnienie: a. Ilość głośników: 2, b. Głośnik złożony z dwóch głośników: wysokie oraz niskie tony, z systemem bass reflex, c. Zastosowane technologie: Dolby Digital, d. Skuteczność głośników: 89 dB, e. Moc wejściowa głośników: 110W/40W, f. DTS Digital Surround, n. Moc wyjściowa jednostki centralnej: 2 x 30 W 3) Odtwarzanie: a. Odtwarzanie płyt DVD, 1-płytowy, b. Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie, c. Standardy odtwarzania dźwięku: CD-R, CD-RW, CD Audio, MP3, WMA, AAC, d. Standardy odtwarzania obrazu: DivX, DVD+R/RW, DVD–	5 szt.			

		R/RW, DVD+R DL, DVD–R DL, JPEG, WMV, 4) Radio: a. Cyfrowe, b. Liczba stacji do zaprogramowania: 30, c. Zakresy: FM, d. Zastosowane technologie: RDS, 5) Dźwięk: a. Maksymalna moc muzyczna 120 W, b. Moc znamionowa RMS 2 x 30 W, c. Regulacja tonów wysokich / niskich, d. System dźwięku przestrzennego tak, 6) Funkcje dodatkowe: a. Wyłącznik czasowy (sleep timer), b. Cyfrowe wyjście HDMI, kod regionu 2, obsługa ID3 Tag, d. Wyjście na subwoofer, wyjście optyczne/koaksjalne: 1/0, e. Złącze USB, f. Wyjście słuchawkowe, g. Wejście liniowe audio, h. Menu wyświetlane na ekranie (OSD), i. Autowyszukiwanie, j. Kompatybilny z iPod, 7) Parametry fizyczne: a. Kolor obudowy: srebrny bądź czarny 8) Okres gwarancji: 12 miesięcy				
28.	Tablica biała suchościeralna	Tablica z biała powierzchnią do pisania markerami suchościeralnymi, rama aluminiowa anodowana, narożniki plastikowe, możliwość mocowania kartek za pomocą magnesów, wymiary: 170x100cm	8 szt.			
29.	Głośniki do komputerów	głośniki do komputera podłączane za pomocą standardowej wtyczki 3,5mm. Regulatory głośności i zasilania są dogodnie rozmieszczone i proste w	20 kompletów			

		obsłudze. Do wbudowanego gniazda można podłączyć słuchawki, kolor czarny, w zestawie 2 głośniki				
		Tablice interaktywne				
30.	Tablica interaktywna do pracowni języka niemieckiego	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.			
31.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
32.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
33.	Tablica interaktywna do pracowni języka angielskiego	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.			
34.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
35.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
36.	Tablica interaktywna do pracowni języka	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby	1 szt.			

	angielskiego	jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).				
37.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
38.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
39.	Tablica interaktywna do pracowni języka polskiego	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.			
40.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
41.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
42.	Tablica interaktywna do pracowni matematycznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.			
43.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja	1 szt.			

		typu edukacyjnego.				
44.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
45.	Tablica interaktywna do pracowni historycznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85” (łącznie z ramą).	1 szt.			
46.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
47.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
48.	Tablica interaktywna do pracowni biologiczno-geograficznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.			
49.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
50.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
51.	Tablica interaktywna do pracowni fizyko-chemicznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy	1 szt.			

		zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).				
52.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
53.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
54.	Tablica interaktywna do pracowni katechetycznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.			
55.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
56.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
57.	Tablica interaktywna do biblioteki szkolnej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.			
58.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			

59.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
60.	Tablica interaktywna do pracowni informatycznej	Tablica Interaktywna wykonana w technologii elektromagnetycznej, umożliwiająca pracę przez dwie osoby jednocześnie. Oprogramowanie tablicy zgodne z Windows 2000/XP/32 bits Vista/7, Linux, MacOS przekątna 85" (łącznie z ramą).	1 szt.			
61.		Projektor szerokokątny zdolny do wyświetlenia obrazu z odległości ok. 1m, jasność min. 2600 ANSI Lumen, żywotność lampy do 5000h, gwarancja typu edukacyjnego.	1 szt.			
62.		Uchwyt montażowy do projektora oraz komplet okablowania.	1 szt.			
MEBLE						
63.	Szafa oszklona 180x90x42 cm	Szafa wyposażona w ruchome półki. Dolna część z pełnymi drzwiami, górna drzwi oszklone.	14 szt.			
64.	Szafa pełna zamknięta 180x90x42 cm	Szafa wyposażona w trzy półki ruchome.	2 szt.			
65.	Szafa pełna zamknięta 180x90x42 cm	Szafa wyposażona w półki ruchome, drzwi podzielone na dwie części (górna część drzwi stanowi ¾ wysokości całej szafki).	1 szt.			
66.	Szafa RTV z żaluzją 185x90x65 cm	Górna część wyposażona w półki pod telewizor i video zamontowane na stałe. Żaluzja wyposażona w zamek patentowy. Dolna część wyposażona w półki ruchome. Drzwi pełne.	1 szt.			
67.	Biurko gabinetowe narożne 170x170x75 cm	Biurko z dwoma szafkami i szufladą. Zamki patentowe	6 szt.			

68.	Regał 180x90x42 cm	Na górze dwie półki, na dole trzy szuflady.	8 szt.			
69.	Szafka 50x240x40	Szafa wyposażona z pełnymi trzema podwójnymi drzwiami.	1 szt.			
70.	Szafka 200x70x40 cm	Szafka wyposażona w osiem półek. Odległość między półkami – od dołu 40cm, 2x30cm, następnie po 20cm. Półki skręcane na konfirmanty.	10 szt.			
71.	Szafka 80x60x40 cm	Szafka wyposażona w jedną półkę. Odległość między półkami 40cm. Półki skręcane na konfirmanty.	3 szt.			
72.	Fotel do biurka	Kręcony fotel. Miękkie tapicerowane siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane siedzisko. Możliwość blokady siedziska i oparcia w czterech pozycjach. Regulowana siła oporu oparcia. Stabilna podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu. Wymiary: od 97 do 116 wysokości Wysokość podłokietników od 20,5 do 28 cm.Kolor czarny.	4 szt.			
73.	Szafka	Szafka z szufladami. 120x100x60 cm	1 szt.			
74.	Szafka	Szafka z półkami, pełna 120x90x42 cm	1 szt.			
75.	Szafa na mapy 182x80x42cm	Szafa wyposażona w stojak na mapy.	1 szt.			
76.	Szafa z półkami 180x80x42 cm	Szafa wyposażona w trzy półki, na dole dwie szuflady.	2 szt.			
77.	Szafa a mapy 180x90x42 cm	Szafa wyposażona u góry w trzy półki, na dole jedna półka z pełnymi drzwiami.	1 szt.			
78.	Regał ekspozycyjny. 80 x 40 x 185 cm(SxGxW)	Szafa wyposażona w półki. Dolna część z pełnymi drzwiami, górna drzwi oszklone.	2 szt.			

79.	Regał	Regał biblioteczny z pięcioma półkami o grubości 25mm 200x90x29cm	25 szt.			
80.	Regał biblioteczny niski o konstrukcji jak regał wyżej	Regał wyposażony w półki. 120x90x29	6 szt.			
81.	Lada biblioteczna podwójna	Zamki patentowe. 172x65x75	1 szt.			
82.	Biurko	Stolik 1-osobowy z wysuwaną półką na klawiaturę oraz półką z prawej strony na komputer 107 x 68 x 76 (SxGxW)blat - 88 x 68 (SxW)	8szt.			
83.	Stół 100x100 z czterema krzesłami	Krzesła wyścielane.	34 kompletów			
84.	Szafa z szufladami	Szafa wyposażona w szuflady. 120x80x42	4 szt.			
85.	Stoliki uczniowskie dwuosobowe Wymiary 130x 50 cm	wykonanie: stelaż z rury stalowej giętej i spawanej, malowany farbą proszkową kolor niebieski; blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2mm.	15 szt.			
86.	Krzesła uczniowskie	Rura kwadratowa 20x20 mm, malowana farbą proszkową kolor, końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa. Oparcie i siedzisko - sklejka liściasta pokryta lakierem bezbarwnym. Nr 5 – 420x415x785mm/1460-1765 mm Nr 6 – 445x430x825 mm/1590-1880 mm Nr 7 – 460x435x860 mm/ 1740 – 2070mm	 10 szt. 10szt. 10szt.			
87.	Szafa	Szafa zamykana, pełna. 180x90x60	1szt.			

88.	Regał zamykany z półkami	Regał zamykany na klucz z pólkami (kolor buk lub wiśnia)materiał : płyta; wymiary: 2185x802x385	2 szt.			
89.	Regał z półkami	Regał zamykany czterodrzwiowy M5 (kolor buk lub wiśnia); materiał: płyta wymiary: 1850x900x360	2 szt.			
90.	Regał zamykany	Regał zamykany 6-drzwiowy M7 kolor j.w. zamykany na klucz	1 szt.			
91.	Regał na mapy	Regał na mapy M10 wymiary: 2000x900x550	2 szt.			
92.	Szafka	wysoka z drzwiczkami zamykanymi, wykonane z płyty wiórowej w kolorze brzozy na metalowych nóżkach wymiary szer. 94x dł. 45x wys. 190 cm.	1 szt.			
93.	Szafka plastymia	z regulowanymi półkami 3 dzieleniami pomiędzy nimi, wykonane z płyty wiórowej w kolorze brzozy na metalowych nóżkach wymiary: 94x 45x 90 cm.,	1 szt.			
94.	Regał	wysoki z regulowanymi 6 półkami, wykonane z płyty wiórowej w kolorze brzozy, na metalowych nóżkach wymiary 50x 45x 190 cm	2 szt.			
95.	Regał	niski z regulowanymi 3 półkami, wykonany z płyty wiórowej w kolorze brzozy, na metalowych nóżkach wymiary 100x 45x 90 cm.,	1 szt.			
96.	Krzesła do komputerów	Kręcony fotel. Miękkie tapicerowane siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane siedzisko. Możliwość blokady siedziska i oparcia w czterech pozycjach. Regulowana siła oporu oparcia. Stabilna podstawa jezdna wykonana z chromowanego metalu. Wymiary: od 97 do 116 wysokości Wysokość podłokietników od 20,5 do 28 cm. Kolor czarny.	3 szt.			

97.	Drabinki	Drabinki drewniane gimnastyczne pojedyncze, 242x90cm	3 szt.			
98.	Ławeczki	Ławka drewniana z nogami metalowymi, wysokość 30cm, długość 3 m	20 szt.			
99.	Stolik	Wymiar 120 x 70 x 58	8 szt.			
100	Krzesła	Stelaż krzesła z rurek aluminiowych, wyścielane – kolor zielony	48 szt.			
101	Stolik	120 x 70 x 76	10 szt.			
102	Krzesła	Stelaż krzesła z rurek aluminiowych, wyścielane – kolor zielony	60 szt.			
103	Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna	Gablota jednostronna, rama z aluminium o grubości 75mm, gablota dwudrzwiowa, drzwi otwierane na bok, wymienne bez użycia narzędzi i zdejmowania gabloty, oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia, zamek bezpieczeństwa, 2 zamki na wysokości 1350mm, uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegającymi kondensacji pary wodnej, spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie polakierowanej na biało, wykończenie anodowane w kolorze srebrnym. Wymiary 1050x1800mm	1 szt.			
104	Ławki zewnętrzne	Ławki bez oparcia, długość 170cm, wysokość 40cm, szerokość siedziska 40cm, nogi z odlewu żeliwnego, siedzisko z drewna iglastego pokryte lakierobejca w kolorze palisander	10 szt.			
105	Katedra	Katedra wykonana z płyty MDF, blat gruby kuchenny. Wymiary 105x180x75	1 szt.			

106	Biurko	Wymiary: 72x80x75 – dostosowane do katedry	1 szt.			
RAZEM						