

**UCHWAŁA NR XXV/155/26
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 15 stycznia 2026 r.

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i 1436) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego dla projektu „Przebudowy drogi powiatowej nr 4131W na odcinku 990 m od miejscowości Zawady w kierunku drogi wojewódzkiej nr 580, gm. Kampinos”, na dz. ewid. nr 134, obręb Pasikonie, gmina Kampinos, w odniesieniu do pomnika przyrody ustanowionego rozporządzeniem Nr 212 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku *w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. Urz. Woj. Maz. 2009, Nr 124, poz. 3639)* oraz uchwały Nr XLV/285/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 maja 2022 r. *w sprawie Alei Chopina pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy – Zawady, gmina Kampinos na długości 3 km (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5954)* :

Powiat	Gmina/ dzielnica	Miejscowość	Bliższa lokalizacja	Obiekt poddany ochronie	Nazwa gatunkowa polska	Nazwa gatunkowa łacińska	Obwód (cm)	Wys. (m)	Rodzaj skały/ minerału	inne
Warszawski-zachodni	Kampinos	Łazy - Zawady	Skarb Państwa/ wzdłuż drogi lokalnej Łazy – Zawady na długość 3,0 km	aleja	Lipa drobnolistna (762 szt.); jesion wyniosły (11 szt.); dąb szypułkowy	Tilia cordata; Fraxinus; excelsior; Quercus robur	5-545; 13-313; 595	2-30; 2-22; 32		Aleja Chopina

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Uzasadnienie

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje inwestycje celu publicznego polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 4131W na odcinku 990 m od miejscowości Zawady w kierunku drogi wojewódzkiej nr 580, gm. Kampinos. Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie w sąsiedztwie drzew – Alei Lipowej, podlegającej szczególnej ochronie, tj. drzewa pomnikowego.

Zgodnie z art. 44 ust. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 13) procedowanie w sprawie ustanawiania pomnika przyrody zostało w całości przekazane do kompetencji Rady Gminy, w związku z powyższym odstępstwa od zakazów ustalonych przy ustanawianiu pomnika przyrody również leży w gestii Rady Gminy (art. 44 ust. 2). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zakazy, o których mowa w art. 45 ust. 1 nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

Drzewa w Alei Lipowej mają 15-to metrową strefę ochronną. Oznacza to, że w promieniu 15 metrów od pni drzew nie można wprowadzać zmian w siedlisku ani uszkadzać korzeni drzew. Założeniem inwestycji jest przebudowa istniejącej jezdni asfaltowej w granicach jezdni istniejącej. Nie przewiduje się poszerzenia jezdni. Inwestycja przewiduje budowę zjazdów z drogi powiatowej o nawierzchni z kostki betonowej, jednego peronu o nawierzchni z kostki betonowej, poboczy z kruszywa oraz oczyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych odwadniających. Prace związane z przebudową prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących drzew rosnących po obu stronach drogi stanowiących pomnik przyrody. Prace będą prowadzone w Strefie Ochrony Drzew oraz w wielu przypadkach w Strefie Bezwzględnej Ochrony, według przedstawionych w projekcie wytycznych: roboty budowlane w zakresie inwestycji będą prowadzone pod nadzorem dendrologicznym; prace prowadzone w obrębie SOD będą wykonywane ze szczególną ostrożnością, ręcznie lub z użyciem lekkiego sprzętu, z uwzględnieniem zachowania wszystkich korzeni o średnicy powyżej 2,5 cm; prace prowadzone w obrębie SBO będą wykonywane ze szczególną ostrożnością, wyłącznie ręcznie; roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych wykonywane będą z użyciem technologii dążących do zminimalizowania redukcji systemu korzeniowego – prace będą wykonywane metodami ręcznymi, pozostawione zostaną korzenie o średnicy powyżej 2,5 cm; do wykonania podbudowy stosowana będzie ziemia strukturalna; przy obsadzaniu krawężników nie będzie dopuszczone obcinanie korzeni; w strefie korzeniowej drzew krawężniki betonowe, jeżeli zachodzi kolizja z korzeniami i system korzeniowy znajduje się płycej niż 35 cm od powierzchni terenu, będą zmostkowane; na placu budowy nadzór dendrologiczny będzie wskazywał korzenie przy których krawężnik należy zmostkować; zostanie zachowana szczególna ostrożność podczas oczyszczania i profilowania rowów; nie dopuszcza się usuwania i uszkadzania korzeni drzew; w pierwszej kolejności będą prowadzone odkrywki ręczne; w przypadku stwierdzenia dużej ilości korzeni rozważane będzie zastosowanie odcinkowo rur o profilu zamkniętym; pnie drzew zabezpieczone będą przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez wygrodzenie lub za pomocą desek i materiałów amortyzujących; w przypadku konieczności podcięcia gałęzi, ze względu na zachowanie skrajni lub gałęzi kolidujących z pracami, zabieg ten będzie prowadzony pod nadzorem dendrologicznym; poziom terenu przy drzewach nie będzie znacząco zmieniony; zarówno odkopanie jak też nadmierne nadsypanie mogło by prowadzić do uszkodzenia systemu korzeniowego; odkryte korzenie będą zabezpieczone przed wpływem zarówno wysokich jak też niskich temperatur.

Przyjęte wytyczne do prac prowadzonych przy zieleni trwałej na podstawie analizy materiałów projektowych branży drogowej, inwentaryzacji dendrologicznej, obowiązujących standardów ochrony drzew oraz wizji terenowej, spełniają założenie, że planowana inwestycja nie będzie powodować oddziaływania na istniejący drzewostan w rejonie jej realizacji.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.